令和５年度

# 事　業　年　報

公益財団法人 熊本県総合保健センター



公益財団法人　熊本県総合保健センター
理事長 **水足　秀一郎**

# 理事長挨拶

平素より、公益財団法人熊本県総合保健センターの事業につきましては、格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

当センターは、結核予防会熊本県支部と熊本県対がん協会を発展的に統合し、県民の健康づくりの拠点施設として昭和60年に設立されて以来、公衆衛生の重要な課題である生活習慣病やがん予防のため、各種がん検診や健康診断、健康づくりのため普及啓発活動など様々な保健事業を展開しております。

今後も質の高い健診を提供すべく、精度管理への取り組みの強化を図るとともに、地域における住民健（検）診の受診率向上、事業場で働く方の健康保持増進のための適切な健診実施など、保健事業の推進を図り、県民の皆様の健康向上のため努力してまいります。

この事業年報は、令和５年度事業実績を取りまとめたものです。

ご高覧いただき、ご意見ご指導を賜れば幸いに存じます。

経　営　理　念

**「健康・笑顔・幸福（しあわせ）」**

センターは、健康づくりに関する全ての事業を通じ、健康で笑顔あふれる幸せな熊本の実現に貢献します。

# 目　　次

## 健診事業等実績


Ⅰ 年度別受診者数 …… 2
Ⅱ 特定健康診査等（地域） …… 3
Ⅲ 事業所健康診断（職域） …… 8
Ⅳ 結核健康診断 …… 13
Ⅴ がん検診 …… 17
【1】肺がん検診 …… 17
【2】胃がん検診（X線検査） …… 23
胃がん検診（内視鏡検査） …… 27
【3】子宮頸がん検診 …… 30
【4】乳がん検診 …… 36
【5】大腸がん検診（便潜血検査） …… 42
大腸がん検診（内視鏡検査） …… 46
Ⅵ 前立腺がん検診 …… 49
Ⅶ 骨粗鬆症予防健診 …… 53
Ⅷ 腹部超音波検査 …… 56
Ⅸ 肝炎ウイルス検査 …… 60
Ⅹ ＣＴ検査 …… 62
Ⅺ 細胞診（医療機関受託） …… 62
Ⅻ 特定保健指導 …… 63
ⅩⅢ 普及啓発活動 …… 72
ⅩⅣ 学会発表 …… 73
ⅩⅤ 受託事業 …… 74


## 資　料


1.組織 …… 76
2.職員構成 …… 76
3.役員 …… 77
4.評議員 …… 77
5.健診及び業務車両一覧 …… 78

# 健診事業等実績

# I 年度別受診者数

| 検　査　項　目 | | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査 | | 35,514 | 35,851 | 34,223 | 29,782 | 36,511 |
| 事業所健康診断 | 一　般　健　診 | 48,545 | 49,682 | 52,661 | 56,799 | 57,524 |
| | 特　殊　健　診 | 5,864 | 6,052 | 6,004 | 5,721 | 5,779 |
| | 指導勧奨による健診 | 1,716 | 1,743 | 1,445 | 1,409 | 2,205 |
| 結核健康診断 | | 115,791 | 118,357 | 119,022 | 119,996 | 129,408 |
| がん検診 | 肺　が　ん　検　診 | 48,952 | 50,213 | 48,956 | 46,710 | 56,155 |
| | 胃　が　ん　検　診 | 34,506 | 36,520 | 36,400 | 35,945 | 42,254 |
| | 子宮頸がん検診 | 23,124 | 23,891 | 21,816 | 20,894 | 24,525 |
| | 乳　が　ん　検　診 | 30,878 | 31,666 | 30,542 | 28,901 | 33,187 |
| | 大腸がん検診 | 56,795 | 57,636 | 56,458 | 53,859 | 58,575 |
| | 前立腺がん検診 | 11,897 | 12,133 | 11,042 | 10,192 | 11,663 |
| 骨粗鬆症予防健診 | | 9,574 | 9,892 | 8,713 | 7,932 | 10,541 |
| 腹部超音波検査 | | 51,049 | 51,802 | 48,865 | 45,285 | 54,629 |
| 肝炎ウイルス検査 | B　型 | 3,866 | 4,046 | 4,341 | 4,339 | 4,473 |
| | C　型 | 3,782 | 3,895 | 4,029 | 4,049 | 4,117 |
| 風しん抗体検査 | | 69 | 109 | 169 | 794 | 722 |
| 検体受託検査（細胞診検体数） | | 10,701 | 11,610 | 13,480 | 12,332 | 12,764 |
| 特定保健指導（初回支援実施人数） | 動機付け支援 | 1,672 | 1,665 | 1,347 | 1,009 | 1,112 |
| | 積極的支援 | 1,683 | 1,883 | 1,322 | 839 | 890 |

# Ⅱ 特定健康診査等（地域）

特定健康診査等を20市町村で実施し、受診者数は35,514名で、前年度比337名減となった。



## ＜健康診査項目＞

### 基本的な健診項目

1　質問項目
2　身体計測（身長・体重・BMI・腹囲）
3　理学的検査（身体診察）
4　血圧測定
5　脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール）
6　肝機能検査（AST・ALT・γ-GTP）
7　血糖検査（空腹時血糖又はHbA1c）
8　尿検査（糖・蛋白）

### 詳細な健診項目

1　心電図検査
2　眼底検査
3　貧血検査（赤血球数・ヘモグロビン値・ヘマトクリット値）
4　血清クレアチニン値（eGFRを含む）


### 熊本県市町村申合せによる追加項目


1　尿潜血
2　尿酸
3　HbA1c
4　血清クレアチニン値（eGFR含む）

# （1）特定健康診査等結果（年齢階級別）


| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 階層化実施数 | 階層化 | | | メタボ判定 | | | 有所見者数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 情報提供 | 動機付け支援 | 積極的支援 | 非該当 | 予備群該当 | 基準該当 | 腹囲 | 血圧 | 脂質 | 糖代謝 |
| 総数 | | 35,514 | 27,291 | 24,311 | 2,111 | 869 | 19,989 | 2,749 | 4,557 | 8,114 | 12,521 | 10,624 | 13,349 |
| 男性 | 男性計 | 15,168 | 11,426 | 9,537 | 1,219 | 670 | 6,343 | 1,921 | 3,165 | 5,592 | 5,605 | 4,649 | 6,457 |
| | ～39歳 | 635 | 635 | 455 | 67 | 113 | 464 | 101 | 70 | 244 | 81 | 182 | 60 |
| | 40～44歳 | 517 | 517 | 349 | 51 | 117 | 324 | 99 | 94 | 239 | 103 | 210 | 79 |
| | 45～49歳 | 576 | 576 | 393 | 54 | 129 | 339 | 121 | 116 | 287 | 147 | 247 | 121 |
| | 50～54歳 | 540 | 540 | 389 | 50 | 101 | 298 | 111 | 131 | 283 | 150 | 220 | 148 |
| | 55～59歳 | 560 | 559 | 434 | 39 | 86 | 286 | 96 | 178 | 305 | 185 | 205 | 217 |
| | 60～64歳 | 860 | 860 | 687 | 49 | 124 | 462 | 140 | 258 | 435 | 325 | 335 | 335 |
| | 65～69歳 | 2,170 | 2,158 | 1,850 | 308 | | 1,159 | 329 | 670 | 1,080 | 832 | 674 | 976 |
| | 70～74歳 | 3,730 | 3,710 | 3,272 | 438 | | 2,001 | 597 | 1,113 | 1,814 | 1,476 | 1,128 | 1,801 |
| | 75～79歳 | 3,113 | 1,203 | 1,091 | 112 | | 642 | 213 | 349 | 590 | 1,223 | 820 | 1,474 |
| | 80歳～ | 2,467 | 668 | 617 | 51 | | 368 | 114 | 186 | 315 | 1,083 | 628 | 1,246 |
| 女性 | 女性計 | 20,346 | 15,865 | 14,774 | 892 | 199 | 13,646 | 828 | 1,392 | 2,522 | 6,916 | 5,975 | 6,892 |
| | ～39歳 | 1,066 | 1,066 | 972 | 68 | 26 | 1,005 | 43 | 18 | 119 | 43 | 230 | 50 |
| | 40～44歳 | 790 | 790 | 692 | 68 | 30 | 719 | 48 | 23 | 106 | 81 | 163 | 54 |
| | 45～49歳 | 761 | 760 | 678 | 61 | 21 | 689 | 33 | 39 | 106 | 114 | 187 | 89 |
| | 50～54歳 | 773 | 773 | 686 | 58 | 29 | 680 | 45 | 48 | 120 | 167 | 272 | 137 |
| | 55～59歳 | 893 | 893 | 807 | 53 | 33 | 761 | 62 | 70 | 164 | 205 | 364 | 230 |
| | 60～64歳 | 1,578 | 1,578 | 1,461 | 57 | 60 | 1,339 | 89 | 150 | 266 | 429 | 575 | 473 |
| | 65～69歳 | 3,362 | 3,358 | 3,143 | 215 | | 2,848 | 184 | 326 | 553 | 1,121 | 1,193 | 1,157 |
| | 70～74歳 | 4,929 | 4,904 | 4,663 | 241 | | 4,133 | 246 | 525 | 806 | 1,890 | 1,537 | 2,017 |
| | 75～79歳 | 3,578 | 1,245 | 1,192 | 53 | | 1,055 | 53 | 137 | 198 | 1,542 | 946 | 1,520 |
| | 80歳～ | 2,616 | 498 | 480 | 18 | | 417 | 25 | 56 | 84 | 1,324 | 508 | 1,165 |

### 40～74歳における メタボリックシンドローム判定割合





### 40～74歳における項目別有所見率（男性）





### 40～74歳における項目別有所見率（女性）




| 性別 | 年齢階級 | 詳細健診 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 心電図 | | 眼底 | | 貧血 | | 腎機能 | |
| | | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 |
| 総数 | | 12,368 | 3,497 | 12,721 | 8,373 | 1,293 | 249 | 18,290 | 3,725 |
| 男性 | 男性計 | 5,545 | 1,929 | 5,976 | 3,988 | 96 | 31 | 7,701 | 1,820 |
| | ～39歳 | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 104 | 17 | 100 | 21 | 2 | | 316 | 6 |
| | 45～49歳 | 146 | 23 | 147 | 50 | 2 | | 395 | 19 |
| | 50～54歳 | 145 | 25 | 154 | 52 | | | 393 | 34 |
| | 55～59歳 | 179 | 33 | 204 | 78 | 6 | | 456 | 54 |
| | 60～64歳 | 313 | 79 | 367 | 167 | 10 | 3 | 708 | 114 |
| | 65～69歳 | 809 | 218 | 929 | 539 | 29 | 7 | 1,806 | 438 |
| | 70～74歳 | 1,481 | 496 | 1,672 | 1,124 | 40 | 17 | 3,133 | 969 |
| | 75～79歳 | 1,250 | 472 | 1,301 | 997 | 7 | 4 | 494 | 186 |
| | 80歳～ | 1,118 | 566 | 1,102 | 960 | | | | |
| 女性 | 女性計 | 6,823 | 1,568 | 6,745 | 4,385 | 1,197 | 218 | 10,589 | 1,905 |
| | ～39歳 | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 114 | 9 | 78 | 19 | 73 | 34 | 330 | 9 |
| | 45～49歳 | 149 | 16 | 109 | 33 | 95 | 39 | 379 | 11 |
| | 50～54歳 | 181 | 25 | 147 | 44 | 116 | 19 | 482 | 21 |
| | 55～59歳 | 206 | 45 | 202 | 66 | 128 | 11 | 679 | 60 |
| | 60～64歳 | 444 | 76 | 423 | 174 | 171 | 28 | 1,204 | 146 |
| | 65～69歳 | 1,086 | 206 | 1,101 | 576 | 269 | 38 | 2,738 | 464 |
| | 70～74歳 | 1,845 | 364 | 1,959 | 1,264 | 308 | 36 | 4,165 | 1,030 |
| | 75～79歳 | 1,505 | 368 | 1,488 | 1,114 | 37 | 13 | 612 | 164 |
| | 80歳～ | 1,293 | 459 | 1,238 | 1,095 | | | | |

## 40～74歳における保健指導の階層化




## 特定保健指導階層化の選定条件




※高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬している場合は対象外
※65～74歳で「積極的支援」の対象となった場合は「動機づけ支援」とする

## （2）特定健康診査等結果（市町村別）

| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 階層化実施数 | 階層化 | | | メタボ判定 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 情報提供 | 支援 動機付け | 支援 積極的 | 非該当 | 該当 予備群 | 該当 基準 |
| 総計 | | 35,514 | 27,291 | 24,311 | 2,111 | 869 | 19,989 | 2,749 | 4,557 |
| 全市町村 | 男性 | 15,168 | 11,426 | 9,537 | 1,219 | 670 | 6,343 | 1,921 | 3,165 |
| | 女性 | 20,346 | 15,865 | 14,774 | 892 | 199 | 13,646 | 828 | 1,392 |
| 熊本市 | 男性 | 1,649 | 1,142 | 942 | 138 | 62 | 639 | 185 | 318 |
| | 女性 | 2,655 | 2,100 | 1,953 | 120 | 27 | 1,819 | 107 | 174 |
| 八代市 | 男性 | 1,723 | 1,169 | 937 | 152 | 80 | 627 | 209 | 334 |
| | 女性 | 2,683 | 2,008 | 1,874 | 110 | 24 | 1,766 | 102 | 140 |
| 水俣市 | 男性 | 585 | 386 | 318 | 44 | 24 | 214 | 72 | 100 |
| | 女性 | 709 | 460 | 427 | 26 | 7 | 396 | 27 | 37 |
| 山鹿市 | 男性 | 1,628 | 1,054 | 868 | 112 | 74 | 603 | 182 | 269 |
| | 女性 | 1,930 | 1,367 | 1,265 | 81 | 21 | 1,160 | 86 | 121 |
| 宇城市 | 男性 | 2,642 | 2,248 | 1,923 | 220 | 105 | 1,284 | 352 | 612 |
| | 女性 | 3,206 | 2,640 | 2,441 | 162 | 37 | 2,267 | 139 | 234 |
| 合志市 | 男性 | 10 | 10 | 9 | 1 | | 5 | 2 | 3 |
| | 女性 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | |
| 南関町 | 男性 | 250 | 207 | 166 | 28 | 13 | 119 | 33 | 55 |
| | 女性 | 286 | 240 | 222 | 15 | 3 | 205 | 10 | 25 |
| 和水町 | 男性 | 617 | 413 | 346 | 45 | 22 | 228 | 71 | 114 |
| | 女性 | 709 | 479 | 445 | 29 | 5 | 404 | 30 | 45 |
| 大津町 | 男性 | 888 | 783 | 651 | 80 | 52 | 409 | 130 | 245 |
| | 女性 | 1,220 | 1,043 | 974 | 52 | 17 | 914 | 46 | 84 |
| 菊陽町 | 男性 | 1,003 | 797 | 648 | 104 | 45 | 412 | 150 | 235 |
| | 女性 | 1,439 | 1,167 | 1,086 | 66 | 15 | 996 | 63 | 108 |
| 南小国町 | 男性 | 340 | 223 | 195 | 16 | 12 | 140 | 33 | 51 |
| | 女性 | 445 | 275 | 249 | 21 | 5 | 225 | 22 | 28 |
| 小国町 | 男性 | 451 | 293 | 249 | 26 | 18 | 174 | 50 | 69 |
| | 女性 | 641 | 380 | 366 | 13 | 1 | 332 | 16 | 32 |
| 産山村 | 男性 | 193 | 138 | 106 | 14 | 18 | 77 | 30 | 31 |
| | 女性 | 180 | 118 | 104 | 11 | 3 | 102 | 6 | 10 |
| 南阿蘇村 | 男性 | 715 | 510 | 431 | 44 | 35 | 286 | 84 | 140 |
| | 女性 | 778 | 572 | 536 | 31 | 5 | 485 | 31 | 56 |
| 御船町 | 男性 | 934 | 614 | 512 | 61 | 41 | 323 | 92 | 199 |
| | 女性 | 1,160 | 848 | 783 | 56 | 9 | 703 | 44 | 101 |
| 益城町 | 男性 | 1,333 | 1,300 | 1,114 | 126 | 60 | 722 | 230 | 348 |
| | 女性 | 2,061 | 2,011 | 1,895 | 96 | 20 | 1,740 | 94 | 177 |
| 氷川町 | 男性 | 6 | 6 | 5 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
| | 女性 | 7 | 7 | 6 | 1 | | 6 | | 1 |
| 津奈木町 | 男性 | 198 | 130 | 114 | 7 | 9 | 76 | 14 | 40 |
| | 女性 | 229 | 142 | 140 | 2 | | 118 | 5 | 19 |
| あさぎり町 | 男性 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | 1 |
| | 女性 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |

| 有所見者数 | | | | 詳細健診 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腹囲 | 血圧 | 脂質 | 糖代謝 | 心電図 | | 眼底 | | 貧血 | | 腎機能 | |
| | | | | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 | 実施数 | 有所見者数 |
| 8,114 | 12,521 | 10,624 | 13,349 | 12,368 | 3,497 | 12,721 | 8,373 | 1,293 | 249 | 18,290 | 3,725 |
| 5,592 | 5,605 | 4,649 | 6,457 | 5,545 | 1,929 | 5,976 | 3,988 | 96 | 31 | 7,701 | 1,820 |
| 2,522 | 6,916 | 5,975 | 6,892 | 6,823 | 1,568 | 6,745 | 4,385 | 1,197 | 218 | 10,589 | 1,905 |
| 562 | 526 | 500 | 677 | 524 | 168 | 440 | 325 | 12 | 4 | 897 | 235 |
| 329 | 825 | 783 | 789 | 899 | 180 | 757 | 505 | 232 | 47 | 1,698 | 288 |
| 612 | 624 | 500 | 672 | 522 | 156 | 582 | 370 | 15 | 4 | 957 | 196 |
| 290 | 829 | 683 | 820 | 700 | 121 | 675 | 378 | 171 | 27 | 1,466 | 236 |
| 183 | 224 | 151 | 234 | 246 | 88 | 245 | 166 | | | 325 | 90 |
| 71 | 273 | 172 | 213 | 308 | 76 | 282 | 180 | 37 | 8 | 384 | 79 |
| 504 | 562 | 426 | 690 | 616 | 230 | 645 | 469 | 12 | 4 | 872 | 242 |
| 231 | 615 | 486 | 697 | 679 | 162 | 670 | 467 | 138 | 21 | 1,131 | 237 |
| 1,053 | 1,118 | 804 | 1,200 | 1,186 | 440 | 1,319 | 718 | 15 | 5 | 1,420 | 317 |
| 430 | 1,183 | 954 | 1,193 | 1,259 | 312 | 1,299 | 704 | 209 | 40 | 1,763 | 287 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | | | 8 | 3 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 4 | 1 |
| 95 | 131 | 85 | 103 | 131 | 38 | 143 | 93 | 1 | 1 | 179 | 37 |
| 40 | 124 | 91 | 94 | 131 | 28 | 134 | 86 | 20 | 4 | 205 | 37 |
| 207 | 227 | 202 | 305 | 243 | 97 | 297 | 206 | 8 | 3 | 353 | 63 |
| 85 | 232 | 263 | 314 | 248 | 65 | 272 | 210 | 41 | 7 | 384 | 74 |
| 399 | 332 | 297 | 380 | 349 | 116 | 401 | 283 | 6 | 1 | 525 | 126 |
| 146 | 448 | 424 | 416 | 487 | 112 | 480 | 317 | 69 | 7 | 743 | 140 |
| 418 | 466 | 346 | 412 | 497 | 153 | 537 | 379 | 4 | 1 | 531 | 131 |
| 190 | 574 | 487 | 460 | 627 | 143 | 625 | 420 | 90 | 16 | 856 | 153 |
| 92 | 113 | 108 | 152 | 130 | 56 | 151 | 86 | 4 | 1 | 185 | 41 |
| 57 | 129 | 114 | 173 | 148 | 39 | 160 | 101 | 35 | 8 | 215 | 35 |
| 129 | 144 | 148 | 211 | 163 | 58 | 188 | 142 | 4 | 1 | 244 | 61 |
| 54 | 228 | 165 | 256 | 248 | 71 | 263 | 201 | 30 | 1 | 323 | 61 |
| 69 | 55 | 70 | 82 | 66 | 27 | 58 | 42 | 1 | | 103 | 21 |
| 18 | 46 | 46 | 67 | 50 | 11 | 50 | 29 | 5 | 2 | 86 | 10 |
| 251 | 250 | 228 | 285 | 264 | 78 | 303 | 189 | 9 | 2 | 440 | 90 |
| 99 | 253 | 262 | 276 | 272 | 54 | 283 | 176 | 60 | 18 | 468 | 89 |
| 320 | 325 | 275 | 408 | 356 | 118 | 378 | 292 | 4 | 3 | 532 | 131 |
| 160 | 425 | 275 | 416 | 450 | 106 | 463 | 361 | 46 | 8 | 688 | 150 |
| 628 | 420 | 445 | 543 | 197 | 98 | 228 | 191 | | | 16 | 5 |
| 296 | 631 | 699 | 634 | 261 | 76 | 271 | 214 | 5 | 1 | 53 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 61 | 82 | 57 | 96 | 50 | 7 | 56 | 33 | 1 | 1 | 111 | 30 |
| 25 | 96 | 64 | 70 | 54 | 12 | 58 | 34 | 9 | 3 | 119 | 21 |
| 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 1 |
| | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |

# Ⅲ 事業所健康診断（職域）

事業所における一般健康診断を48,545名に実施した。
また、特殊健康診断を4,442人、指導勧奨による特殊健康診断等を1,451人に実施した。

## 一般健康診断　～定期・雇入れ時・特定業務従事者～

### ＜検査項目＞

1　問診　：　既往歴・業務歴の調査等
2　診察　：　自覚症状及び他覚症状の有無の調査
3　計測　：　身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力
※4　胸部X線検査
5　血圧測定
6　尿検査　：　糖・蛋白
※7　血液検査　：　血中脂質・肝機能・貧血・血糖
※8　心電図検査

※定期健診では年齢、医師の指示等により省略可

## 特殊健康診断

○有機溶剤健康診断
○鉛健康診断
○特定化学物質健康診断
○石綿健康診断
○高気圧業務健康診断
○電離放射線健康診断
○じん肺健康診断


## 指導勧奨による特殊健康診断等

○紫外線・赤外線健康診断
○腰痛健康診断
○上肢作業健康診断
○騒音健康診断
○振動業務健康診断
○情報機器作業健康診断（VDT）

# （1）一般健康診断


## ①総合判定結果


| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 総合判定 | | | | | | 有所見者数 | 有所見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | 軽度異常 | 治療継続 | 経過観察 | 要治療 | 要精密 | | |
| 総数 | | 48,545 | 2,817 | 6,498 | 1,748 | 24,763 | 6 | 12,713 | 39,230 | 80.8 |
| 男性 | 男性計 | 27,558 | 1,052 | 3,594 | 737 | 13,967 | 5 | 8,203 | 22,912 | 83.1 |
| | ～29歳 | 4,383 | 438 | 1,078 | 19 | 1,958 | | 890 | 2,867 | 65.4 |
| | 30～39歳 | 5,652 | 351 | 1,071 | 50 | 2,550 | 2 | 1,628 | 4,230 | 74.8 |
| | 40～49歳 | 6,221 | 182 | 849 | 144 | 2,956 | 1 | 2,089 | 5,190 | 83.4 |
| | 50～59歳 | 6,046 | 73 | 440 | 260 | 3,346 | 1 | 1,926 | 5,533 | 91.5 |
| | 60～69歳 | 4,079 | 8 | 141 | 209 | 2,471 | | 1,250 | 3,930 | 96.3 |
| | 70歳～ | 1,177 | | 15 | 55 | 686 | 1 | 420 | 1,162 | 98.7 |
| 女性 | 女性計 | 20,987 | 1,765 | 2,904 | 1,011 | 10,796 | 1 | 4,510 | 16,318 | 77.8 |
| | ～29歳 | 3,233 | 620 | 543 | 37 | 1,568 | | 465 | 2,070 | 64.0 |
| | 30～39歳 | 3,830 | 584 | 631 | 75 | 1,796 | | 744 | 2,615 | 68.3 |
| | 40～49歳 | 4,935 | 409 | 788 | 181 | 2,437 | | 1,120 | 3,738 | 75.7 |
| | 50～59歳 | 4,979 | 128 | 654 | 316 | 2,680 | | 1,201 | 4,197 | 84.3 |
| | 60～69歳 | 2,971 | 21 | 259 | 293 | 1,734 | | 664 | 2,691 | 90.6 |
| | 70歳～ | 1,039 | 3 | 29 | 109 | 581 | 1 | 316 | 1,007 | 96.9 |



## ②項目別判定結果


| 性別 | 項目 | 受診者数 | 項目別判定 | | | | | 有所見者数 | 有所見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | 心配なし | 要経過観察 | 要治療 | 要精密 | | |
| 男性 | 血圧 | 27,557 | 9,960 | 10,536 | 5,182 | 1 | 1,878 | 7,061 | 25.6 |
| | 血糖 | 27,555 | 14,228 | 7,899 | 2,908 | | 2,520 | 5,428 | 19.7 |
| | 血中脂質 | 27,148 | 11,517 | 6,835 | 7,072 | | 1,724 | 8,796 | 32.4 |
| | 肝機能 | 27,149 | 16,095 | 4,329 | 2,348 | | 4,377 | 6,725 | 24.8 |
| | 心電図 | 26,893 | 22,557 | 592 | 2,470 | | 1,274 | 3,744 | 13.9 |
| | 貧血 | 27,150 | 20,578 | 5,146 | 807 | | 619 | 1,426 | 5.3 |
| | 腎機能 | 27,432 | 22,500 | 2,681 | 2,046 | | 205 | 2,251 | 8.2 |
| 女性 | 血圧 | 20,986 | 11,903 | 5,699 | 2,483 | | 901 | 3,384 | 16.1 |
| | 血糖 | 20,985 | 13,244 | 5,164 | 1,700 | | 877 | 2,577 | 12.3 |
| | 血中脂質 | 20,632 | 11,284 | 4,481 | 3,942 | | 925 | 4,867 | 23.6 |
| | 肝機能 | 20,632 | 17,662 | 1,438 | 651 | | 881 | 1,532 | 7.4 |
| | 心電図 | 20,426 | 17,490 | 353 | 1,768 | | 815 | 2,583 | 12.6 |
| | 貧血 | 20,630 | 14,622 | 2,655 | 1,998 | | 1,355 | 3,353 | 16.3 |
| | 腎機能 | 20,901 | 18,274 | 1,469 | 1,073 | | 85 | 1,158 | 5.5 |




## ③メタボリックシンドローム判定結果

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 総合判定 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | メタボ該当 | 予備群 | 非該当 |
| 総数 | | 46,843 | 6,574 | 5,381 | 34,798 |
| 男性 | 男性計 | 26,681 | 5,440 | 4,237 | 16,942 |
| | ～29歳 | 4,224 | 235 | 438 | 3,550 |
| | 30～39歳 | 5,431 | 650 | 922 | 3,849 |
| | 40～49歳 | 6,056 | 1,207 | 1,077 | 3,758 |
| | 50～59歳 | 5,876 | 1,671 | 1,055 | 3,132 |
| | 60～69歳 | 4,008 | 1,302 | 604 | 2,086 |
| | 70歳～ | 1,086 | 375 | 141 | 567 |
| 女性 | 女性計 | 20,162 | 1,134 | 1,144 | 17,856 |
| | ～29歳 | 3,031 | 25 | 77 | 2,929 |
| | 30～39歳 | 3,670 | 100 | 181 | 3,383 |
| | 40～49歳 | 4,827 | 200 | 275 | 4,345 |
| | 50～59歳 | 4,913 | 396 | 368 | 4,141 |
| | 60～69歳 | 2,926 | 310 | 188 | 2,421 |
| | 70歳～ | 795 | 103 | 55 | 637 |




## ④問診結果

| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 回答数 | 該当者 | 該当者率(%) | 回答数 | 該当者 | 該当者率(%) |
| a. たばこを吸っている | 27,557 | 9,834 | 35.7 | 20,987 | 2,309 | 11.0 |
| b. 1回30分以上の週2日以上の運動習慣なし | 27,415 | 18,575 | 67.8 | 20,862 | 17,042 | 81.7 |
| c. 身体活動1日1時間以上実施なし | 27,415 | 13,555 | 49.4 | 20,862 | 11,164 | 53.5 |
| d. 同年齢と比較して歩く速度が速くない | 27,415 | 14,474 | 52.8 | 20,860 | 12,143 | 58.2 |
| e. 食べる速度が速い | 27,413 | 9,184 | 33.5 | 20,856 | 4,978 | 23.9 |
| f. 就寝前に食事を週3回以上 | 27,416 | 9,836 | 35.9 | 20,861 | 4,748 | 22.8 |
| g. 間食や甘い飲み物を毎日摂取 | 27,415 | 4,003 | 14.6 | 20,861 | 6,059 | 29.0 |
| h. 朝食を週3回以上抜く | 27,416 | 8,742 | 31.9 | 20,859 | 4,512 | 21.6 |
| i. お酒を毎日飲む | 27,556 | 5,470 | 19.9 | 20,982 | 1,665 | 7.9 |
| j. 1日の飲酒量が1合以上 | 27,556 | 10,603 | 38.5 | 20,982 | 3,286 | 15.7 |
| k. 睡眠で休養が十分とれていない | 27,414 | 8,636 | 31.5 | 20,859 | 7,413 | 35.5 |



## （2）特殊健康診断

| | 受診者数 | 有所見者数 | 有所見率(%) |
|---|---|---|---|
| じん肺健康診断 | 942 | 13 | 1.4 |
| 有機溶剤健康診断 | 2,086 | 259 | 12.4 |
| 鉛健康診断 | 16 | 3 | 18.8 |
| 電離放射線健康診断 | 225 | 32 | 14.2 |
| 特定化学物質健康診断 | 2,384 | 159 | 6.7 |
| 石綿健康診断 | 185 | 24 | 13.0 |
| 高気圧健康診断 | 26 | 8 | 30.8 |

## （3）指導勧奨による特殊健康診断等

| | 受診者数 | 有所見者数 | 有所見率(%) |
|---|---|---|---|
| 紫外線・赤外線健康診断 | 35 | 1 | 2.9 |
| 腰痛健康診断 | 883 | 113 | 12.8 |
| 上肢作業健康診断 | 55 | 9 | 16.4 |
| 騒音健康診断 | 365 | 141 | 38.6 |
| 振動業務健康診断 | 306 | 123 | 40.2 |
| 情報機器作業健康診断 | 72 | 36 | 50.0 |

# Ⅳ 結核健康診断

結核健康診断は、地域においては一部肺がん検診と同時実施である。学校には教職員、生徒及び学生を含んでいる。

受診者数は、地域50,233名、職域48,517名、学校17,041名であった。肺がんを地域で35名、職域で５名、学校で０名発見した。




## ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状、職歴等
2　胸部Ｘ線撮影

## ＜年度別実績＞

| 区　分 | 年　　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 50,233 | 52,169 | 51,705 | 47,057 | 55,877 |
| | 結核発見数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 肺がん発見数 | 35 | 41 | 35 | 32 | 49 |
| 職域 | 受診者数 | 48,517 | 49,462 | 51,622 | 55,867 | 55,972 |
| | 結核発見数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 肺がん発見数 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 |
| 学校 | 受診者数 | 17,041 | 16,726 | 15,695 | 17,072 | 17,559 |
| | 結核発見数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺がん発見数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 受診者数 | 115,791 | 118,357 | 119,022 | 119,996 | 129,408 |
| | 結核発見数 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| | 肺がん発見数 | 40 | 48 | 48 | 42 | 54 |

※地域は肺がん検診対象者と重複あり
※学校は児童・生徒・学生・学校職員含む



# （1）結核健康診断結果（年齢階級別）

## ①地　域（肺がん検診対象者と重複あり）

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 病院紹介数 | 病院受診者数 | 精検結果内訳（令和7年10月31日現在） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 要医療肺結核 | 要観察肺結核 | 治癒肺結核 | 肺がん | 疑いが肺がん | その他の疾患 | 異常なし | 結果不明 |
| 総数 | | 50,233 | 1,331 | 1,134 | | | 7 | 35 | | 890 | 202 | |
| 男性 | 男性計 | 20,939 | 676 | 562 | | | 4 | 23 | | 440 | 95 | |
| 男性 | ～39歳 | 196 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| 男性 | 40～44歳 | 669 | 12 | 6 | | | | 1 | | 3 | 2 | |
| 男性 | 45～49歳 | 724 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
| 男性 | 50～54歳 | 690 | 5 | 3 | | | | | | 3 | | |
| 男性 | 55～59歳 | 702 | 11 | 10 | | | | | | 8 | 2 | |
| 男性 | 60～64歳 | 1,113 | 21 | 14 | | | | 1 | | 11 | 2 | |
| 男性 | 65～69歳 | 3,161 | 72 | 56 | | | 1 | | | 44 | 11 | |
| 男性 | 70～74歳 | 5,120 | 159 | 130 | | | 1 | 6 | | 101 | 22 | |
| 男性 | 75～79歳 | 4,407 | 181 | 155 | | | | 5 | | 130 | 20 | |
| 男性 | 80歳～ | 4,157 | 211 | 185 | | | 2 | 10 | | 139 | 34 | |
| 女性 | 女性計 | 29,294 | 655 | 572 | | | 3 | 12 | | 450 | 107 | |
| 女性 | ～39歳 | 219 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 女性 | 40～44歳 | 1,197 | 4 | 4 | | | | | | 1 | 3 | |
| 女性 | 45～49歳 | 1,148 | 9 | 6 | | | | | | 5 | 1 | |
| 女性 | 50～54歳 | 1,153 | 8 | 5 | | | | | | 4 | 1 | |
| 女性 | 55～59歳 | 1,366 | 18 | 14 | | | | | | 10 | 4 | |
| 女性 | 60～64歳 | 2,186 | 32 | 31 | | | | | | 24 | 7 | |
| 女性 | 65～69歳 | 4,836 | 102 | 90 | | | | 1 | | 74 | 15 | |
| 女性 | 70～74歳 | 7,001 | 147 | 134 | | | | 2 | | 109 | 23 | |
| 女性 | 75～79歳 | 5,303 | 153 | 138 | | | 3 | 6 | | 103 | 26 | |
| 女性 | 80歳～ | 4,885 | 181 | 149 | | | | 3 | | 119 | 27 | |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 病院紹介数 | 病院受診者数 | 精検結果内訳（令和7年10月31日現在） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 要医療肺結核 | 要観察肺結核 | 治癒肺結核 | 肺がん | 疑いが肺がん | その他の疾患 | 異常なし | 結果不明 |
| 総数 | | 48,517 | 599 | 343 | 2 | 2 | 6 | 5 | | 237 | 91 | |
| 男性 | 男性計 | 27,649 | 343 | 185 | | 1 | 3 | 4 | | 130 | 47 | |
| 男性 | ～39歳 | 10,963 | 47 | 24 | | | | | | 16 | 8 | |
| 男性 | 40～44歳 | 2,791 | 26 | 12 | | | | | | 7 | 5 | |
| 男性 | 45～49歳 | 3,180 | 42 | 23 | | | | | | 14 | 9 | |
| 男性 | 50～54歳 | 2,997 | 35 | 15 | | | | | | 8 | 7 | |
| 男性 | 55～59歳 | 2,763 | 47 | 27 | | | | 1 | | 22 | 4 | |
| 男性 | 60～64歳 | 2,417 | 50 | 30 | | 1 | | | | 22 | 7 | |
| 男性 | 65～69歳 | 1,462 | 48 | 22 | | | 2 | 2 | | 15 | 3 | |
| 男性 | 70～74歳 | 780 | 36 | 26 | | | 1 | 1 | | 21 | 3 | |
| 男性 | 75～79歳 | 222 | 9 | 5 | | | | | | 5 | | |
| 男性 | 80歳～ | 74 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | |
| 女性 | 女性計 | 20,868 | 256 | 158 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 107 | 44 | |
| 女性 | ～39歳 | 7,482 | 29 | 19 | 2 | | 2 | | | 7 | 8 | |
| 女性 | 40～44歳 | 2,216 | 23 | 14 | | | | | | 9 | 5 | |
| 女性 | 45～49歳 | 2,566 | 21 | 8 | | | | | | 4 | 4 | |
| 女性 | 50～54歳 | 2,527 | 31 | 22 | | | | | | 15 | 7 | |
| 女性 | 55～59歳 | 2,321 | 39 | 24 | | | | | | 18 | 6 | |
| 女性 | 60～64歳 | 1,880 | 47 | 29 | | | 1 | 1 | | 22 | 5 | |
| 女性 | 65～69歳 | 1,034 | 30 | 20 | | | | | | 17 | 3 | |
| 女性 | 70～74歳 | 538 | 16 | 12 | | | | | | 9 | 3 | |
| 女性 | 75～79歳 | 194 | 12 | 6 | | 1 | | | | 4 | 1 | |
| 女性 | 80歳～ | 110 | 8 | 4 | | | | | | 2 | 2 | |

## （2）結核健康診断結果（市町村別）（肺がん検診対象者と重複あり）

| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 病院紹介数 | 病院受診者数 | 精検結果内訳（令和7年10月31日現在） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 要医療肺結核 | 要観察肺結核 | 治癒肺結核 | 肺がん | 疑いがん肺 | その他の疾患 | 異常なし | 結果不明 |
| 総数 | | 50,233 | 1,331 | 1,134 | | | 7 | 35 | | 890 | 202 | |
| 全市町村 | 男性 | 20,939 | 676 | 562 | | | 4 | 23 | | 440 | 95 | |
| | 女性 | 29,294 | 655 | 572 | | | 3 | 12 | | 450 | 107 | |
| 熊本市 | 男性 | 3,375 | 121 | 111 | | | 1 | 2 | | 91 | 17 | |
| | 女性 | 5,550 | 126 | 115 | | | 1 | 4 | | 95 | 15 | |
| 八代市 | 男性 | 1,635 | 41 | 35 | | | | 1 | | 25 | 9 | |
| | 女性 | 2,624 | 45 | 42 | | | | 1 | | 32 | 9 | |
| 水俣市 | 男性 | 587 | 16 | 16 | | | 1 | 2 | | 8 | 5 | |
| | 女性 | 776 | 18 | 18 | | | | 1 | | 15 | 2 | |
| 山鹿市 | 男性 | 2,983 | 88 | 69 | | | 1 | 2 | | 60 | 6 | |
| | 女性 | 3,787 | 89 | 72 | | | | 2 | | 56 | 14 | |
| 宇城市 | 男性 | 3,214 | 111 | 92 | | | | 8 | | 65 | 19 | |
| | 女性 | 4,378 | 98 | 81 | | | | | | 65 | 16 | |
| 合志市 | 男性 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 4 | | | | | | | | | | |
| 南関町 | 男性 | 327 | 15 | 9 | | | | 1 | | 6 | 2 | |
| | 女性 | 449 | 8 | 7 | | | | | | 7 | | |
| 和水町 | 男性 | 693 | 17 | 14 | | | | | | 11 | 3 | |
| | 女性 | 816 | 16 | 13 | | | | | | 8 | 5 | |
| 大津町 | 男性 | 1,023 | 40 | 29 | | | | 2 | | 21 | 6 | |
| | 女性 | 1,542 | 35 | 31 | | | | 1 | | 24 | 6 | |
| 菊陽町 | 男性 | 1,641 | 53 | 47 | | | | 2 | | 39 | 6 | |
| | 女性 | 2,397 | 57 | 49 | | | | 1 | | 38 | 10 | |
| 南小国町 | 男性 | 316 | 6 | 6 | | | | | | 4 | 2 | |
| | 女性 | 395 | 5 | 5 | | | | | | 3 | 2 | |
| 小国町 | 男性 | 418 | 16 | 14 | | | | | | 11 | 3 | |
| | 女性 | 541 | 20 | 20 | | | | | | 18 | 2 | |
| 産山村 | 男性 | 169 | 6 | 5 | | | | | | 4 | 1 | |
| | 女性 | 159 | 4 | 3 | | | | | | 3 | | |
| 南阿蘇村 | 男性 | 626 | 27 | 23 | | | | 1 | | 19 | 3 | |
| | 女性 | 714 | 24 | 19 | | | 1 | | | 12 | 6 | |
| 御船町 | 男性 | 1,164 | 27 | 21 | | | | 1 | | 13 | 7 | |
| | 女性 | 1,446 | 28 | 23 | | | | | | 20 | 3 | |
| 益城町 | 男性 | 1,772 | 62 | 48 | | | 1 | 1 | | 44 | 2 | |
| | 女性 | 2,391 | 60 | 54 | | | | 2 | | 40 | 12 | |
| 氷川町 | 男性 | 6 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | |
| | 女性 | 7 | | | | | | | | | | |
| 芦北町 | 男性 | 787 | 19 | 14 | | | | | | 14 | | |
| | 女性 | 1,052 | 15 | 13 | | | 1 | | | 8 | 4 | |
| 津奈木町 | 男性 | 190 | 9 | 7 | | | | | | 3 | 4 | |
| | 女性 | 262 | 7 | 7 | | | | | | 6 | 1 | |
| あさぎり町 | 男性 | 3 | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 3 | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | |

## ④学　校

| 区分 | 受診者数 | 病院紹介者数 | 病院受診者数 | 精検結果内訳　（令和7年10月31日現在） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 要医療肺結核 | 要観察肺結核 | 治癒肺結核 | 肺がん | 疑いが肺ん | その他疾患 | 異常なし | 結果不明 |
| 総数 | 17,041 | 73 | 22 | | | 1 | | | 12 | 9 | |
| 小学校 | 3,404 | 27 | | | | | | | | | |
| 中学校 | 1,896 | 11 | | | | | | | | | |
| 高校 | 6,994 | 13 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 大学 | 3,965 | 18 | 17 | | | 1 | | | 7 | 9 | |
| その他 | 782 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | |

※　小中一貫校は小学校に含む

# V がん検診

## 【1】肺がん検診

肺がん検診は地域において44,172名、職域において4,780名の受診であった。
要精検者数は、地域において94名（要精検率0.2%）、職域において3名（要精検率0.1%）であった。
肺がんを、地域では16名、職域では1名発見した。


### ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状、喫煙歴等
2　胸部Ｘ線撮影（二重読影・比較読影）
3　喀痰細胞診（対象者に対して実施）


### ＜年度別実績＞


| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 44,172 | 46,119 | 45,160 | 41,689 | 50,340 |
| | 要精検者数 | 94 | 78 | 78 | 73 | 120 |
| | 要精検率（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 精検受診者数 | 87 | 69 | 70 | 66 | 107 |
| | 精検受診率（%） | 92.6 | 88.5 | 89.7 | 90.4 | 89.2 |
| | 肺がん発見数 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 |
| | 陽性反応的中率（%） | 17.02 | 14.10 | 12.82 | 15.07 | 10.00 |
| | がん発見率（%） | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 職域 | 受診者数 | 4,780 | 4,094 | 3,796 | 5,021 | 5,815 |
| | 要精検者数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 要精検率（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 精検受診者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 精検受診率（%） | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 肺がん発見数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 受診者数 | 48,952 | 50,213 | 48,956 | 46,710 | 56,155 |
| | 要精検者数 | 97 | 79 | 80 | 75 | 122 |
| | 要精検率（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 精検受診者数 | 89 | 69 | 71 | 67 | 108 |
| | 精検受診率（%） | 91.8 | 87.3 | 88.8 | 89.3 | 88.5 |
| | 肺がん発見数 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| | 陽性反応的中率（%） | 17.53 | 13.92 | 13.75 | 14.67 | 9.84 |
| | がん発見率（%） | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |


# 肺がん検診のまとめ



受診者数の年次推移
職域
地域
（人）
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
5,815
5,021
3,796
4,094
4,780
50,340
41,689
45,160
46,119
44,172
R1
R2
R3
R4
R5


要精検者数と率の年次推移
（人）
（%）
要精検者数
要精検率
140
120
100
80
60
40
20
0
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
122
75
80
79
97
R1
R2
R3
R4
R5


精検受診者数と率の年次推移
精検受診者数
精検受診率
（人）
（%）
120
100
80
60
40
20
0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
88.5%
89.3%
88.8%
87.3%
91.8%
108
67
71
69
89
R1
R2
R3
R4
R5


がん発見数と率の年次推移
がん発見数
がん発見率
（人）
（%）
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
12
11
11
11
17
R1
R2
R3
R4
R5


令和5年度胸部X線判定の内訳
E 0.2%
D 2.3%
A 0.0%
C 34.1%
B 63.3%
令和5年度喀痰判定の内訳
D 0.0%
C 0.0%
E 0.0%
A 1.4%
B 98.6%


令和5年度精密検査結果の内訳
異常なし
11.2%
肺がん
19.1%
肺がん疑い・
未確定0.0%
がん以外の疾患
69.7%

## （1）肺がん検診結果（年齢階級別）

### ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 要精検内訳 X線所見 | 要精検内訳 喀痰DE | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 肺がん | 臨床病期I期がん | 肺がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 他悪性腫瘍 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 臨床病期I期割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総　数 | | 44,172 | 94 | 0.2 | 94 | | 87 | 92.6 | 16 | 4 | | 61 | | 10 | 1 | 6 | 17.02 | 0.04 | 25.0 |
| 男性 | 男性計 | 18,352 | 46 | 0.3 | 46 | | 41 | 89.1 | 11 | 2 | | 28 | | 2 | 1 | 4 | 23.91 | 0.06 | 18.2 |
| | ～39歳 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 669 | 1 | 0.1 | 1 | | 1 | 100.0 | 1 | 1 | | | | | | | 100.00 | 0.15 | 100.0 |
| | 45～49歳 | 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 701 | 1 | 0.1 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 1,112 | 2 | 0.2 | 2 | | 2 | 100.0 | | | | 2 | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 2,712 | 7 | 0.3 | 7 | | 7 | 100.0 | | | | 7 | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 4,477 | 11 | 0.2 | 11 | | 9 | 81.8 | 3 | | | 5 | | 1 | | 2 | 27.27 | 0.07 | |
| | 75～79歳 | 3,786 | 13 | 0.3 | 13 | | 11 | 84.6 | 3 | | | 8 | | | 1 | 1 | 23.08 | 0.08 | |
| | 80歳～ | 3,286 | 11 | 0.3 | 11 | | 10 | 90.9 | 4 | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | 36.36 | 0.12 | 25.0 |
| 女性 | 女性計 | 25,820 | 48 | 0.2 | 48 | | 46 | 95.8 | 5 | 2 | | 33 | | 8 | | 2 | 10.42 | 0.02 | 40.0 |
| | ～39歳 | 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 1,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 1,148 | 1 | 0.1 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 1,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 1,366 | 2 | 0.1 | 2 | | 2 | 100.0 | | | | 2 | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 2,186 | 7 | 0.3 | 7 | | 7 | 100.0 | | | | 6 | | 1 | | | | | |
| | 65～69歳 | 4,230 | 8 | 0.2 | 8 | | 8 | 100.0 | 1 | 1 | | 6 | | 1 | | | 12.50 | 0.02 | 100.0 |
| | 70～74歳 | 6,075 | 7 | 0.1 | 7 | | 7 | 100.0 | | | | 5 | | 2 | | | | | |
| | 75～79歳 | 4,550 | 12 | 0.3 | 12 | | 10 | 83.3 | 2 | | | 8 | | | | 2 | 16.67 | 0.04 | |
| | 80歳～ | 3,697 | 11 | 0.3 | 11 | | 11 | 100.0 | 2 | 1 | | 5 | | 4 | | | 18.18 | 0.05 | 50.0 |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 要精検内訳 X線所見 | 要精検内訳 喀痰DE | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 肺がん | 臨床病期Ⅰ期がん | 肺がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 他悪性腫瘍 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 臨床病期Ⅰ期割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 4,780 | 3 | 0.1 | 3 | | 2 | 66.7 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 33.33 | 0.02 | |
| 男性 | 男性計 | 2,926 | 3 | 0.1 | 3 | | 2 | 66.7 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 33.33 | 0.03 | |
| 男性 | ～39歳 | 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 40～44歳 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 45～49歳 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 50～54歳 | 414 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 55～59歳 | 503 | 1 | 0.2 | 1 | | 1 | 100.0 | 1 | | | | | | | | 100.00 | 0.20 | |
| 男性 | 60～64歳 | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 65～69歳 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 70～74歳 | 83 | 2 | 2.4 | 2 | | 1 | 50.0 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 男性 | 75～79歳 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 80歳～ | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 1,854 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | ～39歳 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 40～44歳 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 45～49歳 | 337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 50～54歳 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 55～59歳 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 60～64歳 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 65～69歳 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 70～74歳 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 75～79歳 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 80歳～ | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## （2）肺がん検診結果（市町村別）

| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 要精検内訳 X線所見 | 喀痰DE | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 受診者数 | 精密検査 % | 精密検査結果内訳 肺がん | 臨床病期I期がん | 肺がん疑い未確定 | がん以外の疾患 | 他腫瘍 | 悪性 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 臨床病期I期割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 44,172 | 94 | 0.2 | 94 | | 87 | 92.6 | 16 | 4 | | 61 | | | 10 | 1 | 6 | 17.02 | 0.04 | 25.0 |
| 全市町村 | 男性 | 18,352 | 46 | 0.3 | 46 | | 41 | 89.1 | 11 | 2 | | 28 | | | 2 | 1 | 4 | 23.91 | 0.06 | 18.2 |
| | 女性 | 25,820 | 48 | 0.2 | 48 | | 46 | 95.8 | 5 | 2 | | 33 | | | 8 | | 2 | 10.42 | 0.02 | 40.0 |
| 熊本市 | 男性 | 3,362 | 12 | 0.4 | 12 | | 11 | 91.7 | 2 | | | 8 | | | 1 | | 1 | 16.67 | 0.06 | |
| | 女性 | 5,539 | 15 | 0.3 | 15 | | 15 | 100.0 | 2 | 1 | | 12 | | | 1 | | | 13.33 | 0.04 | 50.0 |
| 八代市 | 男性 | 1,635 | 5 | 0.3 | 5 | | 4 | 80.0 | | | | 4 | | | | | 1 | | | |
| | 女性 | 2,624 | 3 | 0.1 | 3 | | 3 | 100.0 | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| 水俣市 | 男性 | 587 | 2 | 0.3 | 2 | | 2 | 100.0 | 1 | | | 1 | | | | | | 50.00 | 0.17 | |
| | 女性 | 776 | 3 | 0.4 | 3 | | 3 | 100.0 | 1 | | | 2 | | | | | | 33.33 | 0.13 | |
| 山鹿市 | 男性 | 2,091 | 6 | 0.3 | 6 | | 4 | 66.7 | 1 | 1 | | 3 | | | | 1 | 1 | 16.67 | 0.05 | 100.0 |
| | 女性 | 2,577 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 宇城市 | 男性 | 3,214 | 6 | 0.2 | 6 | | 6 | 100.0 | 4 | | | 2 | | | | | | 66.67 | 0.12 | |
| | 女性 | 4,378 | 9 | 0.2 | 9 | | 9 | 100.0 | | | | 5 | | | 4 | | | | | |
| 合志市 | 男性 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南関町 | 男性 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和水町 | 男性 | 693 | 3 | 0.4 | 3 | | 3 | 100.0 | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| | 女性 | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大津町 | 男性 | 1,023 | 4 | 0.4 | 4 | | 4 | 100.0 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 25.00 | 0.10 | 100.0 |
| | 女性 | 1,542 | 3 | 0.2 | 3 | | 3 | 100.0 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 菊陽町 | 男性 | 1,641 | 4 | 0.2 | 4 | | 4 | 100.0 | 1 | | | 3 | | | | | | 25.00 | 0.06 | |
| | 女性 | 2,397 | 5 | 0.2 | 5 | | 4 | 80.0 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 1 | 20.00 | 0.04 | 100.0 |
| 南小国町 | 男性 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小国町 | 男性 | 418 | 1 | 0.2 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 女性 | 541 | 2 | 0.4 | 2 | | 2 | 100.0 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 産山村 | 男性 | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 159 | 1 | 0.6 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | 男性 | 626 | 1 | 0.2 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 女性 | 714 | 1 | 0.1 | 1 | | 1 | 100.0 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 御船町 | 男性 | 924 | 2 | 0.2 | 2 | | 1 | 50.0 | 1 | | | | | | | | 1 | 50.00 | 0.11 | |
| | 女性 | 1,156 | 4 | 0.3 | 4 | | 4 | 100.0 | | | | 3 | | | 1 | | | | | |
| 益城町 | 男性 | 1,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1,480 | 1 | 0.1 | 1 | | 1 | 100.0 | 1 | | | | | | | | | 100.00 | 0.07 | |
| 氷川町 | 男性 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | 男性 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芦北町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あさぎり町 | 男性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# (3) 胸部X線および喀痰細胞診判定結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | X線受診者数 | X線判定内訳 A | B | C | D | E | 喀痰受診者数 | 喀痰細胞診判定内訳 A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総　数 | | 44,172 | | 27,517 | 15,489 | 1,072 | 94 | 257 | 3 | 254 | | | |
| 男性 | 男性計 | 18,352 | | 11,306 | 6,451 | 549 | 46 | 239 | 3 | 236 | | | |
| 男性 | ～39歳 | 196 | | 167 | 28 | 1 | | | | | | | |
| 男性 | 40～44歳 | 669 | | 545 | 112 | 11 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 男性 | 45～49歳 | 723 | | 581 | 139 | 3 | | 2 | | 2 | | | |
| 男性 | 50～54歳 | 690 | | 524 | 161 | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 男性 | 55～59歳 | 701 | | 513 | 177 | 10 | 1 | 13 | | 13 | | | |
| 男性 | 60～64歳 | 1,112 | | 804 | 287 | 19 | 2 | 18 | 1 | 17 | | | |
| 男性 | 65～69歳 | 2,712 | | 1,806 | 845 | 54 | 7 | 39 | | 39 | | | |
| 男性 | 70～74歳 | 4,477 | | 2,719 | 1,619 | 128 | 11 | 71 | 2 | 69 | | | |
| 男性 | 75～79歳 | 3,786 | | 2,141 | 1,480 | 152 | 13 | 61 | | 61 | | | |
| 男性 | 80歳～ | 3,286 | | 1,506 | 1,603 | 166 | 11 | 28 | | 28 | | | |
| 女性 | 女性計 | 25,820 | | 16,211 | 9,038 | 523 | 48 | 18 | | 18 | | | |
| 女性 | ～39歳 | 219 | | 206 | 12 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 女性 | 40～44歳 | 1,197 | | 1,032 | 161 | 4 | | | | | | | |
| 女性 | 45～49歳 | 1,148 | | 913 | 226 | 8 | 1 | | | | | | |
| 女性 | 50～54歳 | 1,152 | | 892 | 252 | 8 | | 1 | | 1 | | | |
| 女性 | 55～59歳 | 1,366 | | 936 | 412 | 16 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 女性 | 60～64歳 | 2,186 | | 1,393 | 761 | 25 | 7 | 3 | | 3 | | | |
| 女性 | 65～69歳 | 4,230 | | 2,610 | 1,525 | 87 | 8 | 1 | | 1 | | | |
| 女性 | 70～74歳 | 6,075 | | 3,703 | 2,241 | 124 | 7 | 6 | | 6 | | | |
| 女性 | 75～79歳 | 4,550 | | 2,610 | 1,807 | 121 | 12 | 2 | | 2 | | | |
| 女性 | 80歳～ | 3,697 | | 1,916 | 1,641 | 129 | 11 | 2 | | 2 | | | |

【X線判定】
A…読影不能
B…異常所見を認めない
C…異常所見を認めるが、精密検査を必要としない
D…異常所見を認めるが、肺がん以外の疾患が考えられる
E…肺がんの疑い

【喀痰判定】
A…材料不適、再検査
B…異常を認めない
C…程度に応じて、6ヶ月内再検査と追跡
D…ただちに精密検査
E…ただちに精密検査

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | X線受診者数 | X線判定内訳 A | B | C | D | E | 喀痰受診者数 | 喀痰細胞診判定内訳 A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総　数 | | 4,780 | | 3,491 | 1,216 | 70 | 3 | 28 | 1 | 27 | | | |
| 男性 | 男性計 | 2,926 | | 2,164 | 715 | 44 | 3 | 18 | | 18 | | | |
| 男性 | ～39歳 | 447 | | 382 | 63 | 2 | | | | | | | |
| 男性 | 40～44歳 | 405 | | 331 | 71 | 3 | | 1 | | 1 | | | |
| 男性 | 45～49歳 | 416 | | 319 | 93 | 4 | | 1 | | 1 | | | |
| 男性 | 50～54歳 | 414 | | 302 | 103 | 9 | | 1 | | 1 | | | |
| 男性 | 55～59歳 | 503 | | 342 | 150 | 10 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 男性 | 60～64歳 | 444 | | 310 | 127 | 7 | | 2 | | 2 | | | |
| 男性 | 65～69歳 | 186 | | 118 | 64 | 4 | | 1 | | 1 | | | |
| 男性 | 70～74歳 | 83 | | 44 | 32 | 5 | 2 | 3 | | 3 | | | |
| 男性 | 75～79歳 | 16 | | 9 | 7 | | | 2 | | 2 | | | |
| 男性 | 80歳～ | 12 | | 7 | 5 | | | 5 | | 5 | | | |
| 女性 | 女性計 | 1,854 | | 1,327 | 501 | 26 | | 10 | 1 | 9 | | | |
| 女性 | ～39歳 | 222 | | 205 | 17 | | | | | | | | |
| 女性 | 40～44歳 | 270 | | 213 | 55 | 2 | | | | | | | |
| 女性 | 45～49歳 | 337 | | 269 | 65 | 3 | | | | | | | |
| 女性 | 50～54歳 | 358 | | 253 | 100 | 5 | | | | | | | |
| 女性 | 55～59歳 | 323 | | 188 | 129 | 6 | | | | | | | |
| 女性 | 60～64歳 | 198 | | 124 | 67 | 7 | | | | | | | |
| 女性 | 65～69歳 | 67 | | 35 | 30 | 2 | | | | | | | |
| 女性 | 70～74歳 | 49 | | 26 | 23 | | | | | | | | |
| 女性 | 75～79歳 | 17 | | 7 | 10 | | | 4 | | 4 | | | |
| 女性 | 80歳～ | 13 | | 7 | 5 | 1 | | 6 | 1 | 5 | | | |

【X線判定】
A…読影不能
B…異常所見を認めない
C…異常所見を認めるが、精密検査を必要としない
D…異常所見を認めるが、肺がん以外の疾患が考えられる
E…肺がんの疑い

【喀痰判定】
A…材料不適、再検査
B…異常を認めない
C…程度に応じて、6ヶ月内再検査と追跡
D…ただちに精密検査
E…ただちに精密検査

## 【2】胃がん検診（X線検査）

胃がん検診は、地域において21,022名、職域において13,484名の受診であった。職域には学校検診（教職員）を含んでいる。

要精検者数は地域において409名（要精検率1.9%）、職域において342名（要精検率2.5%）で、胃がんを、地域では7名、職域では2名発見した。


### ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状等
2　胃部Ｘ線撮影（8枚・二重読影）


### ＜年度別実績＞


| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 21,022 | 22,472 | 21,963 | 20,687 | 25,805 |
| | 要精検者数 | 409 | 629 | 622 | 567 | 869 |
| | 要精検率（%） | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.4 |
| | 精検受診者数 | 330 | 505 | 509 | 461 | 719 |
| | 精検受診率（%） | 80.7 | 80.3 | 81.8 | 81.3 | 82.7 |
| | 胃がん発見数 | 7 | 16 | 10 | 17 | 14 |
| | 陽性反応的中率（%） | 1.71 | 2.54 | 1.61 | 3.00 | 1.61 |
| | がん発見率（%） | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 職域 | 受診者数 | 13,484 | 14,048 | 14,437 | 15,258 | 16,449 |
| | 要精検者数 | 342 | 468 | 482 | 429 | 465 |
| | 要精検率（%） | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
| | 精検受診者数 | 140 | 204 | 206 | 208 | 231 |
| | 精検受診率（%） | 40.9 | 43.6 | 42.7 | 48.5 | 49.7 |
| | 胃がん発見数 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.58 | 0.85 | 0.21 | 0.70 | 0.43 |
| | がん発見率（%） | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 計 | 受診者数 | 34,506 | 36,520 | 36,400 | 35,945 | 42,254 |
| | 要精検者数 | 751 | 1,097 | 1,104 | 996 | 1,334 |
| | 要精検率（%） | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
| | 精検受診者数 | 470 | 709 | 715 | 669 | 950 |
| | 精検受診率（%） | 62.6 | 64.6 | 64.8 | 67.2 | 71.2 |
| | 胃がん発見数 | 9 | 20 | 11 | 20 | 16 |
| | 陽性反応的中率（%） | 1.20 | 1.82 | 1.00 | 2.01 | 1.20 |
| | がん発見率（%） | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |


# 胃がん検診（X線検査）のまとめ



# （1）胃がん検診（X線検査）結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がんのが疾患以外 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 21,022 | 409 | 1.9 | 330 | 80.7 | 7 | 2 | 1 | | 300 | 61 | 36 | 23 | 14 | 65 | 1.71 | 0.03 | 28.6 | 14.3 |
| 男性 | 男性計 | 10,594 | 240 | 2.3 | 178 | 74.2 | 5 | 1 | 1 | | 161 | 28 | 20 | 12 | 14 | 48 | 2.08 | 0.05 | 20.0 | 20.0 |
| | ～39歳 | 154 | 1 | 0.6 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 532 | 12 | 2.3 | 8 | 66.7 | | | | | 8 | | | | 1 | 3 | | | | |
| | 45～49歳 | 618 | 10 | 1.6 | 5 | 50.0 | | | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | | | |
| | 50～54歳 | 604 | 11 | 1.8 | 7 | 63.6 | | | | | 6 | 1 | | 1 | | 4 | | | | |
| | 55～59歳 | 545 | 8 | 1.5 | 5 | 62.5 | | | | | 5 | 1 | | | | 3 | | | | |
| | 60～64歳 | 812 | 20 | 2.5 | 15 | 75.0 | | | | | 15 | 3 | 1 | | | 5 | | | | |
| | 65～69歳 | 1,631 | 45 | 2.8 | 33 | 73.3 | | | | | 32 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | | | | |
| | 70～74歳 | 2,421 | 51 | 2.1 | 37 | 72.5 | 3 | 1 | 1 | | 32 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5.88 | 0.12 | 33.3 | 33.3 |
| | 75～79歳 | 1,901 | 50 | 2.6 | 39 | 78.0 | 1 | | | | 34 | 5 | 5 | 4 | | 11 | 2.00 | 0.05 | | |
| | 80歳～ | 1,376 | 32 | 2.3 | 28 | 87.5 | 1 | | | | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.13 | 0.07 | | |
| 女性 | 女性計 | 10,428 | 169 | 1.6 | 152 | 89.9 | 2 | 1 | | | 139 | 33 | 16 | 11 | | 17 | 1.18 | 0.02 | 50.0 | |
| | ～39歳 | 145 | 1 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 40～44歳 | 774 | 12 | 1.6 | 10 | 83.3 | | | | | 10 | | 1 | | | 2 | | | | |
| | 45～49歳 | 778 | 13 | 1.7 | 12 | 92.3 | | | | | 12 | 4 | | | | 1 | | | | |
| | 50～54歳 | 788 | 9 | 1.1 | 8 | 88.9 | | | | | 7 | 3 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 55～59歳 | 823 | 7 | 0.9 | 7 | 100.0 | | | | | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 60～64歳 | 1,092 | 18 | 1.6 | 17 | 94.4 | | | | | 16 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
| | 65～69歳 | 1,679 | 25 | 1.5 | 24 | 96.0 | | | | | 24 | 4 | 1 | | | 1 | | | | |
| | 70～74歳 | 2,104 | 42 | 2.0 | 38 | 90.5 | | | | | 32 | 11 | 5 | 6 | | 4 | | | | |
| | 75～79歳 | 1,416 | 25 | 1.8 | 20 | 80.0 | 1 | | | | 18 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 4.00 | 0.07 | | |
| | 80歳～ | 829 | 17 | 2.1 | 16 | 94.1 | 1 | 1 | | | 14 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 5.88 | 0.12 | 100.0 | |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がんのが疾患以外 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 13,484 | 342 | 2.5 | 140 | 40.9 | 2 | 2 | | | 130 | 22 | 10 | 8 | 10 | 192 | 0.58 | 0.01 | 100.0 | |
| 男性 | 男性計 | 8,823 | 265 | 3.0 | 104 | 39.2 | 2 | 2 | | | 96 | 14 | 8 | 6 | 7 | 154 | 0.75 | 0.02 | 100.0 | |
| | ～39歳 | 1,485 | 42 | 2.8 | 15 | 35.7 | | | | | 15 | 2 | | | 1 | 26 | | | | |
| | 40～44歳 | 1,324 | 38 | 2.9 | 13 | 34.2 | | | | | 12 | | | 1 | 1 | 24 | | | | |
| | 45～49歳 | 1,443 | 44 | 3.0 | 17 | 38.6 | | | | | 15 | 3 | | 2 | 1 | 26 | | | | |
| | 50～54歳 | 1,400 | 44 | 3.1 | 15 | 34.1 | | | | | 13 | | | 2 | 2 | 27 | | | | |
| | 55～59歳 | 1,359 | 43 | 3.2 | 15 | 34.9 | 1 | 1 | | | 14 | 3 | 2 | | 2 | 26 | 2.33 | 0.07 | 100.0 | |
| | 60～64歳 | 1,051 | 29 | 2.8 | 15 | 51.7 | 1 | 1 | | | 14 | 4 | 3 | | | 14 | 3.45 | 0.10 | 100.0 | |
| | 65～69歳 | 511 | 14 | 2.7 | 8 | 57.1 | | | | | 7 | 2 | | 1 | | 6 | | | | |
| | 70～74歳 | 224 | 8 | 3.6 | 5 | 62.5 | | | | | 5 | | 2 | | | 3 | | | | |
| | 75～79歳 | 18 | 3 | 16.7 | 1 | 33.3 | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | |
| | 80歳～ | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 4,661 | 77 | 1.7 | 36 | 46.8 | | | | | 34 | 8 | 2 | 2 | 3 | 38 | | | | |
| | ～39歳 | 751 | 17 | 2.3 | 7 | 41.2 | | | | | 6 | 1 | | 1 | | 10 | | | | |
| | 40～44歳 | 734 | 16 | 2.2 | 8 | 50.0 | | | | | 7 | 1 | | 1 | 1 | 7 | | | | |
| | 45～49歳 | 873 | 10 | 1.1 | 2 | 20.0 | | | | | 2 | | | | | 8 | | | | |
| | 50～54歳 | 834 | 16 | 1.9 | 9 | 56.3 | | | | | 9 | 2 | 1 | | 1 | 6 | | | | |
| | 55～59歳 | 707 | 6 | 0.8 | 4 | 66.7 | | | | | 4 | 2 | | | | 2 | | | | |
| | 60～64歳 | 467 | 7 | 1.5 | 5 | 71.4 | | | | | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | 65～69歳 | 205 | 4 | 2.0 | 1 | 25.0 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | |
| | 70～74歳 | 79 | 1 | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 75～79歳 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## （2）胃がん検診（X線検査）結果（市町村別）

| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | | | | |
| | | | | | | | 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | | | | | | |
| 総数 | | 21,022 | 409 | 1.9 | 330 | 80.7 | 7 | 2 | 1 | | 300 | 61 | 36 | 23 | 14 | 65 | 1.71 | 0.03 | 28.6 | 14.3 |
| 全市町村 | 男性 | 10,594 | 240 | 2.3 | 178 | 74.2 | 5 | 1 | 1 | | 161 | 28 | 20 | 12 | 14 | 48 | 2.08 | 0.05 | 20.0 | 20.0 |
| | 女性 | 10,428 | 169 | 1.6 | 152 | 89.9 | 2 | 1 | | | 139 | 33 | 16 | 11 | | 17 | 1.18 | 0.02 | 50.0 | |
| 熊本市 | 男性 | 1,416 | 28 | 2.0 | 23 | 82.1 | 2 | | | | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7.14 | 0.14 | | |
| | 女性 | 1,920 | 23 | 1.2 | 22 | 95.7 | 1 | 1 | | | 21 | 5 | 2 | | | 1 | 4.35 | 0.05 | 100.0 | |
| 八代市 | 男性 | 850 | 19 | 2.2 | 17 | 89.5 | 1 | | | | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.26 | 0.12 | | |
| | 女性 | 897 | 14 | 1.6 | 13 | 92.9 | | | | | 10 | 2 | | 3 | | 1 | | | | |
| 水俣市 | 男性 | 339 | 6 | 1.8 | 5 | 83.3 | | | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 女性 | 295 | 4 | 1.4 | 4 | 100.0 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 玉名市 | 男性 | 707 | 23 | 3.3 | 18 | 78.3 | | | | | 18 | 1 | 3 | | | 5 | | | | |
| | 女性 | 666 | 16 | 2.4 | 13 | 81.3 | | | | | 13 | 4 | 3 | | | 3 | | | | |
| 山鹿市 | 男性 | 1,364 | 34 | 2.5 | 26 | 76.5 | 1 | | | | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2.94 | 0.07 | | |
| | 女性 | 1,154 | 17 | 1.5 | 13 | 76.5 | | | | | 12 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | |
| 宇城市 | 男性 | 1,711 | 29 | 1.7 | 25 | 86.2 | 1 | 1 | 1 | | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.45 | 0.06 | 100.0 | 100.0 |
| | 女性 | 1,540 | 25 | 1.6 | 24 | 96.0 | | | | | 20 | 8 | 3 | 4 | | 1 | | | | |
| 合志市 | 男性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉東町 | 男性 | 37 | 1 | 2.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 女性 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南関町 | 男性 | 213 | 3 | 1.4 | 3 | 100.0 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 女性 | 211 | 2 | 0.9 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 和水町 | 男性 | 411 | 4 | 1.0 | 1 | 25.0 | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | |
| | 女性 | 313 | 7 | 2.2 | 6 | 85.7 | | | | | 6 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 大津町 | 男性 | 628 | 20 | 3.2 | 14 | 70.0 | | | | | 14 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | | | |
| | 女性 | 695 | 14 | 2.0 | 14 | 100.0 | | | | | 13 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 菊陽町 | 男性 | 778 | 18 | 2.3 | 14 | 77.8 | | | | | 12 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | 女性 | 775 | 11 | 1.4 | 11 | 100.0 | | | | | 11 | 3 | | | | | | | | |
| 南小国町 | 男性 | 194 | 9 | 4.6 | 3 | 33.3 | | | | | 3 | | | | 2 | 4 | | | | |
| | 女性 | 170 | 1 | 0.6 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 小国町 | 男性 | 263 | 4 | 1.5 | 3 | 75.0 | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 女性 | 221 | 3 | 1.4 | 3 | 100.0 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| 産山村 | 男性 | 96 | 3 | 3.1 | 2 | 66.7 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 女性 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | 男性 | 326 | 12 | 3.7 | 6 | 50.0 | | | | | 6 | 1 | | | | 6 | | | | |
| | 女性 | 241 | 2 | 0.8 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 御船町 | 男性 | 372 | 10 | 2.7 | 8 | 80.0 | | | | | 7 | | 2 | 1 | | 2 | | | | |
| | 女性 | 289 | 10 | 3.5 | 9 | 90.0 | | | | | 8 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| 益城町 | 男性 | 800 | 14 | 1.8 | 8 | 57.1 | | | | | 8 | 1 | 2 | | | 6 | | | | |
| | 女性 | 860 | 19 | 2.2 | 15 | 78.9 | 1 | | | | 14 | 2 | 2 | | | 4 | 5.26 | 0.12 | | |
| 津奈木町 | 男性 | 88 | 3 | 3.4 | 2 | 66.7 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 女性 | 73 | 1 | 1.4 | 1 | 100.0 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| あさぎり町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 胃がん検診（内視鏡検査）

胃がん検診（内視鏡検査）は、地域（対策型）において175名、地域（任意型）において601名、職域（任意型）において6,185名の受診であった。

要精検者数は地域（対策型）1名（0.6%）、地域（任意型）8名（1.3%）、職域（任意型）46名（0.7%）で、胃がんを地域（任意型）1名、職域（任意型）で2名発見した。

## ＜検査項目＞

1　問診：既往歴、自覚症状等
2　内視鏡検査

## ＜年度別実績＞

| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 |
|---|---|---|---|
| 地　域<br>対策型 | 受診者数 | 175 | 163 |
| | 要精検者数 | 1 | 9 |
| | 要精検率（%） | 0.6 | 5.5 |
| | 精検受診者数 | 0 | 9 |
| | 精検受診率（%） | 0.0 | 100.0 |
| | 胃がん発見数 | 0 | 1 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 11.11 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.61 |
| 地　域<br>任意型 | 受診者数 | 601 | 646 |
| | 要精検者数 | 8 | 12 |
| | 要精検率（%） | 1.3 | 1.9 |
| | 精検受診者数 | 7 | 10 |
| | 精検受診率（%） | 87.5 | 83.3 |
| | 胃がん発見数 | 1 | 2 |
| | 陽性反応的中率（%） | 12.50 | 16.67 |
| | がん発見率（%） | 0.17 | 0.31 |
| 職　域<br>任意型 | 受診者数 | 6,185 | 6,217 |
| | 要精検者数 | 46 | 80 |
| | 要精検率（%） | 0.7 | 1.3 |
| | 精検受診者数 | 38 | 59 |
| | 精検受診率（%） | 82.6 | 73.8 |
| | 胃がん発見数 | 2 | 6 |
| | 陽性反応的中率（%） | 4.35 | 7.50 |
| | がん発見率（%） | 0.03 | 0.10 |
| 計 | 受診者数 | 6,961 | 7,026 |
| | 要精検者数 | 55 | 101 |
| | 要精検率（%） | 0.8 | 1.4 |
| | 精検受診者数 | 45 | 78 |
| | 精検受診率（%） | 81.8 | 77.2 |
| | 胃がん発見数 | 3 | 9 |
| | 陽性反応的中率（%） | 5.45 | 8.9 |
| | がん発見率（%） | 0.04 | 0.13 |

# （1）胃がん検診（内視鏡検査）結果（年齢階級別）

## ① 地域（対策型）

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がんの疾患以外 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 175 | 1 | 1.7 | | 66.7 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 男性 | 男性計 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 122 | 1 | | | 100.0 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 53 | 1 | | | 100.0 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 75～79歳 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ② 地域（任意型）

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がんの疾患以外 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 601 | 8 | 1.3 | 7 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 1 | | | 1 | 12.50 | 0.17 | 100.0 | 100.0 |
| 男性 | 男性計 | 322 | 7 | 2.2 | 6 | 85.7 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 | 14.29 | 0.31 | 100.0 | 100.0 |
| | ～39歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 71 | 1 | 1.4 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 128 | 2 | 1.6 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 33 | 2 | 6.1 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 80歳～ | 14 | 2 | 14.3 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 50.00 | 7.14 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 | 女性計 | 279 | 1 | 0.4 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | ～39歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 117 | 1 | 0.9 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ③ 職域（任意型）

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 胃がん | 早期がん | 粘膜内がん | 胃がん疑い・未確定 | がんの疾患以外 | ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 6,185 | 46 | 0.7 | 38 | 82.6 | 2 | 2 | 1 | | 33 | 3 | | 3 | 1 | 7 | 4.35 | 0.03 | 100.0 | 50.0 |
| 男性 | 男性計 | 3,680 | 34 | 0.9 | 26 | 76.5 | 2 | 2 | 1 | | 23 | 3 | | 1 | 1 | 7 | 5.88 | 0.05 | 100.0 | 50.0 |
| | ～39歳 | 417 | 2 | 0.5 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 458 | 2 | 0.4 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 45～49歳 | 555 | 6 | 1.1 | 6 | 100.0 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 562 | 6 | 1.1 | 4 | 66.7 | | | | | 4 | 2 | | | | 2 | | | | |
| | 55～59歳 | 601 | 7 | 1.2 | 4 | 57.1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 14.29 | 0.17 | 100.0 | 100.0 |
| | 60～64歳 | 571 | 4 | 0.7 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 25.00 | 0.18 | 100.0 | |
| | 65～69歳 | 300 | 4 | 1.3 | 2 | 50.0 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| | 70～74歳 | 171 | 3 | 1.8 | 3 | 100.0 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 2,505 | 12 | 0.5 | 12 | 100.0 | | | | | 10 | | | 2 | | | | | | |
| | ～39歳 | 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 375 | 3 | 0.8 | 3 | 100.0 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | |
| | 45～49歳 | 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 440 | 5 | 1.1 | 5 | 100.0 | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | |
| | 55～59歳 | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 329 | 3 | 0.9 | 3 | 100.0 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 135 | 1 | 0.7 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【3】子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、地域において18,611名、職域において4,513名の受診であった。
要精検者数は地域において189名（要精検率1.0%）、職域において105名（要精検率2.3%）で、子宮頸がんは発見数0名であった。

### ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状等
2　視診および内診
3　子宮頸部細胞診


### ＜年度別実績＞


| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 18,611 | 19,101 | 16,744 | 16,029 | 19,180 |
| | 要精検者数 | 189 | 227 | 283 | 342 | 396 |
| | 要精検率（%） | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| | 精検受診者数 | 166 | 190 | 241 | 292 | 349 |
| | 精検受診率（%） | 87.8 | 83.7 | 85.2 | 85.4 | 88.1 |
| | 子宮がん発見数 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 1.76 | 0.35 | 0.88 | 0.51 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 職域 | 受診者数 | 4,513 | 4,790 | 5,072 | 4,865 | 5,345 |
| | 要精検者数 | 105 | 93 | 138 | 189 | 227 |
| | 要精検率（%） | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 4.2 |
| | 精検受診者数 | 68 | 64 | 87 | 118 | 150 |
| | 精検受診率（%） | 64.8 | 68.8 | 63.0 | 62.4 | 66.1 |
| | 子宮がん発見数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 2.15 | 1.45 | 0.00 | 1.32 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 計 | 受診者数 | 23,124 | 23,891 | 21,816 | 20,894 | 24,525 |
| | 要精検者数 | 294 | 320 | 421 | 531 | 623 |
| | 要精検率（%） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 |
| | 精検受診者数 | 234 | 254 | 328 | 410 | 499 |
| | 精検受診率（%） | 79.6 | 79.4 | 77.9 | 77.2 | 80.1 |
| | 子宮がん発見数 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 1.88 | 0.71 | 0.56 | 0.80 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |


※受託子宮がん検診を除く


# 子宮頸がん検診のまとめ



## （1）子宮頸がん検診結果（年齢階級別）

### ①地　域

| 年齢階級 | 受診者数 | 検体の適正不適正 | | 検体適正者の頸部細胞診判定結果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 精検不要 | 要精検 | | 細胞診結果内訳 | | | | | | | | |
| | | 適正 | 不適正 | | | % | ASC-US | ASC-H | LSIL | HSIL | AGC | AIS | SCC | Adenocarcinoma | other |
| 総　数 | 18,611 | 18,611 | | 18,422 | 189 | 1.0 | 118 | 11 | 27 | 27 | 3 | 1 | | 2 | |
| ～19歳 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 20～24歳 | 93 | 93 | | 85 | 8 | 8.6 | 6 | | 2 | | | | | | |
| 25～29歳 | 142 | 142 | | 136 | 6 | 4.2 | 5 | | 1 | | | | | | |
| 30～34歳 | 585 | 585 | | 563 | 22 | 3.8 | 12 | | 5 | 5 | | | | | |
| 35～39歳 | 1,010 | 1,010 | | 980 | 30 | 3.0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
| 40～44歳 | 1,487 | 1,487 | | 1,461 | 26 | 1.7 | 17 | | 6 | 3 | | | | | |
| 45～49歳 | 1,228 | 1,228 | | 1,211 | 17 | 1.4 | 9 | 1 | 3 | 4 | | | | | |
| 50～54歳 | 1,308 | 1,308 | | 1,292 | 16 | 1.2 | 14 | | 1 | 1 | | | | | |
| 55～59歳 | 1,351 | 1,351 | | 1,340 | 11 | 0.8 | 9 | | 1 | | | | | 1 | |
| 60～64歳 | 1,907 | 1,907 | | 1,898 | 9 | 0.5 | 5 | | 1 | 3 | | | | | |
| 65～69歳 | 2,608 | 2,608 | | 2,600 | 8 | 0.3 | 3 | 2 | | 3 | | | | | |
| 70～74歳 | 3,532 | 3,532 | | 3,519 | 13 | 0.4 | 9 | 1 | | 3 | | | | | |
| 75～79歳 | 2,085 | 2,085 | | 2,074 | 11 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| 80歳～ | 1,273 | 1,273 | | 1,261 | 12 | 0.9 | 8 | 1 | 2 | 1 | | | | | |

### ②職　域

| 年齢階級 | 受診者数 | 検体の適正不適正 | | 検体適正者の頸部細胞診判定結果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 精検不要 | 要精検 | | 細胞診結果内訳 | | | | | | | | |
| | | 適正 | 不適正 | | | % | ASC-US | ASC-H | LSIL | HSIL | AGC | AIS | SCC | Adenocarcinoma | other |
| 総　数 | 4,513 | 4,513 | | 4,408 | 105 | 2.3 | 58 | 2 | 20 | 25 | | | | | |
| ～19歳 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 20～24歳 | 149 | 149 | | 135 | 14 | 9.4 | 8 | | 6 | | | | | | |
| 25～29歳 | 216 | 216 | | 206 | 10 | 4.6 | 6 | | 2 | 2 | | | | | |
| 30～34歳 | 333 | 333 | | 315 | 18 | 5.4 | 10 | | 3 | 5 | | | | | |
| 35～39歳 | 424 | 424 | | 410 | 14 | 3.3 | 9 | 1 | | 4 | | | | | |
| 40～44歳 | 642 | 642 | | 627 | 15 | 2.3 | 7 | 1 | 2 | 5 | | | | | |
| 45～49歳 | 716 | 716 | | 704 | 12 | 1.7 | 6 | | 2 | 4 | | | | | |
| 50～54歳 | 693 | 693 | | 679 | 14 | 2.0 | 8 | | 3 | 3 | | | | | |
| 55～59歳 | 625 | 625 | | 621 | 4 | 0.6 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
| 60～64歳 | 418 | 418 | | 416 | 2 | 0.5 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 65～69歳 | 172 | 172 | | 170 | 2 | 1.2 | 2 | | | | | | | | |
| 70～74歳 | 84 | 84 | | 84 | | | | | | | | | | | |
| 75～79歳 | 28 | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | |
| 80歳～ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | |

| 年齢階級 | 精密検査受診の有無別人数　（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | IA期がん割合 |
| | | | 子宮頸がん | IA期 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3または2(区別不可) | CIN1 | 子宮頸がん疑い・未確定 | その他 | 異常なし | | | | | |
| 総　数 | 166 | 87.8 | | | 1 | 17 | 7 | 3 | 29 | | 45 | 64 | 4 | 19 | | | |
| ～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20～24歳 | 7 | 87.5 | | | | | | | | | 5 | 2 | | 1 | | | |
| 25～29歳 | 5 | 83.3 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | |
| 30～34歳 | 19 | 86.4 | | | | 4 | 1 | | 4 | | 6 | 4 | | 3 | | | |
| 35～39歳 | 29 | 96.7 | | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 8 | 9 | | 1 | | | |
| 40～44歳 | 23 | 88.5 | | | | | 1 | | 6 | | 9 | 7 | | 3 | | | |
| 45～49歳 | 13 | 76.5 | | | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | 6 | 1 | 3 | | | |
| 50～54歳 | 14 | 87.5 | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 9 | | 2 | | | |
| 55～59歳 | 9 | 81.8 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 60～64歳 | 8 | 88.9 | | | | | 1 | | | | 3 | 4 | 1 | | | | |
| 65～69歳 | 8 | 100.0 | | | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | | | |
| 70～74歳 | 11 | 84.6 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 75～79歳 | 9 | 81.8 | | | | | | | 1 | | 3 | 5 | | 2 | | | |
| 80歳～ | 11 | 91.7 | | | | 2 | | | 2 | | 1 | 6 | | 1 | | | |

| 年齢階級 | 精密検査受診の有無別人数　（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | IA期がん割合 |
| | | | 子宮頸がん | IA期 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3または2(区別不可) | CIN1 | 子宮頸がん疑い・未確定 | その他 | 異常なし | | | | | |
| 総　数 | 68 | 64.8 | | | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | | 22 | 17 | 1 | 36 | | | |
| ～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20～24歳 | 8 | 57.1 | | | | | 1 | | 3 | | 2 | 2 | | 6 | | | |
| 25～29歳 | 8 | 80.0 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 2 | | | |
| 30～34歳 | 12 | 66.7 | | | 1 | | | 1 | 6 | | 2 | 2 | | 6 | | | |
| 35～39歳 | 11 | 78.6 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 4 | | 3 | | | |
| 40～44歳 | 7 | 46.7 | | | | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | | 8 | | | |
| 45～49歳 | 8 | 66.7 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 2 | | 4 | | | |
| 50～54歳 | 10 | 71.4 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 2 | | 4 | | | |
| 55～59歳 | 1 | 25.0 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | |
| 60～64歳 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 65～69歳 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 70～74歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## (2) 子宮頸がん検診結果（市町村別）

| 市町村名 | 受診者数 | 検体の適正不適正 | | 検体適正者の頸部細胞診判定結果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 精検不要 | 要精検 | | 細胞診結果内訳 | | | | | | | | |
| | | 適正 | 不適正 | | | % | ASC-US | ASC-H | LSIL | HSIL | AGC | AIS | SCC | Adenocarcinoma | other |
| 総　数 | 18,611 | 18,611 | | 18,422 | 189 | 1.0 | 118 | 11 | 27 | 27 | 3 | 1 | | 2 | |
| 熊本市 | 2,199 | 2,199 | | 2,174 | 25 | 1.1 | 15 | 1 | 5 | 4 | | | | | |
| 八代市 | 1,684 | 1,684 | | 1,667 | 17 | 1.0 | 13 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 水俣市 | 490 | 490 | | 485 | 5 | 1.0 | 4 | | | 1 | | | | | |
| 玉名市 | 1,432 | 1,432 | | 1,418 | 14 | 1.0 | 9 | | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 山鹿市 | 2,254 | 2,254 | | 2,228 | 26 | 1.2 | 18 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | |
| 宇城市 | 1,611 | 1,611 | | 1,589 | 22 | 1.4 | 12 | 2 | 4 | 4 | | | | | |
| 合志市 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 玉東町 | 113 | 113 | | 111 | 2 | 1.8 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 南関町 | 511 | 511 | | 505 | 6 | 1.2 | 4 | 1 | | | | | | 1 | |
| 和水町 | 327 | 327 | | 324 | 3 | 0.9 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 大津町 | 1,902 | 1,902 | | 1,885 | 17 | 0.9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 菊陽町 | 1,893 | 1,893 | | 1,872 | 21 | 1.1 | 12 | 2 | 4 | 3 | | | | | |
| 南小国町 | 366 | 366 | | 362 | 4 | 1.1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 小国町 | 495 | 495 | | 494 | 1 | 0.2 | | | | 1 | | | | | |
| 産山村 | 151 | 151 | | 149 | 2 | 1.3 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 西原村 | 9 | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | 480 | 480 | | 477 | 3 | 0.6 | 2 | | | 1 | | | | | |
| 御船町 | 936 | 936 | | 931 | 5 | 0.5 | 4 | | | 1 | | | | | |
| 嘉島町 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 益城町 | 1,525 | 1,525 | | 1,509 | 16 | 1.0 | 9 | | 4 | 2 | 1 | | | | |
| 氷川町 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | 222 | 222 | | 222 | | | | | | | | | | | |
| あさぎり町 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |

| 市町村名 | 精密検査受診の有無別人数　（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | IA期がん割合 |
| | | | 子宮頸がん | IA期 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3または2（区別不可） | CIN1 | 子宮頸がん疑い・未確定 | その他 | 異常なし | | | | | |
| 総　数 | 166 | 87.8 | | | 1 | 17 | 7 | 3 | 29 | | 45 | 64 | 4 | 19 | | | |
| 熊本市 | 20 | 80.0 | | | | 2 | 1 | | 5 | | 5 | 7 | 1 | 4 | | | |
| 八代市 | 16 | 94.1 | | | | 1 | | | 2 | | 4 | 9 | | 1 | | | |
| 水俣市 | 3 | 60.0 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 玉名市 | 13 | 92.9 | | | | | | | 3 | | 8 | 2 | | 1 | | | |
| 山鹿市 | 22 | 84.6 | | | | 2 | | | 3 | | 6 | 11 | 1 | 3 | | | |
| 宇城市 | 19 | 86.4 | | | | 2 | 1 | | 4 | | 4 | 8 | | 3 | | | |
| 合志市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉東町 | 2 | 100.0 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 南関町 | 6 | 100.0 | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | | |
| 和水町 | 3 | 100.0 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| 大津町 | 15 | 88.2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 4 | | 2 | | | |
| 菊陽町 | 19 | 90.5 | | | | 5 | 1 | | 6 | | 2 | 5 | | 2 | | | |
| 南小国町 | 4 | 100.0 | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | |
| 小国町 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 産山村 | 2 | 100.0 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 西原村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | 2 | 66.7 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 御船町 | 3 | 60.0 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 嘉島町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 益城町 | 16 | 100.0 | | | | 2 | 1 | | | | 5 | 8 | | | | | |
| 氷川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あさぎり町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【4】乳がん検診

乳がん検診は、原則、39歳以下：乳腺超音波、40歳から49歳：マンモグラフィ２方向、50歳以上：マンモグラフィ１方向で実施しているが、人間ドック受診者、一部の事業所でマンモグラフィと乳腺超音波併用のところがある。

マンモグラフィのみ、マンモグラフィ・乳腺超音波併用検診の受診者数は、地域25,839名、職域5,039名であった。乳がんを、地域では88名、職域では11名発見した。

乳腺超音波のみ検診の受診者数は地域2,325名、職域1,627名であった。乳がんを、地域では2名（39歳以下1名、40歳以上1名）、職域では2名（39歳以下0名、40歳以上2名）発見した。


### ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状等
2　マンモグラフィ（二重読影）
3　乳腺超音波


### ＜年度別実績＞


| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 25,839 | 26,341 | 25,063 | 23,922 | 27,549 |
| | 要精検者数 | 1,169 | 1,122 | 994 | 929 | 1,386 |
| | 要精検率（%） | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 5.0 |
| | 精検受診者数 | 1,083 | 1,043 | 894 | 826 | 1,269 |
| | 精検受診率（%） | 92.6 | 93.0 | 89.9 | 88.9 | 91.6 |
| | 乳がん発見数 | 88 | 71 | 65 | 57 | 77 |
| | 陽性反応的中率（%） | 7.53 | 6.33 | 6.54 | 6.14 | 5.56 |
| | がん発見率（%） | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| 職域 | 受診者数 | 5,039 | 5,325 | 5,479 | 4,979 | 5,638 |
| | 要精検者数 | 246 | 226 | 194 | 214 | 275 |
| | 要精検率（%） | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
| | 精検受診者数 | 192 | 163 | 126 | 151 | 189 |
| | 精検受診率（%） | 78.0 | 72.1 | 64.9 | 70.6 | 68.7 |
| | 乳がん発見数 | 11 | 9 | 13 | 12 | 15 |
| | 陽性反応的中率（%） | 4.47 | 3.98 | 6.70 | 5.61 | 5.45 |
| | がん発見率（%） | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| 計 | 受診者数 | 30,878 | 31,666 | 30,542 | 28,901 | 33,187 |
| | 要精検者数 | 1,415 | 1,348 | 1,188 | 1,143 | 1,661 |
| | 要精検率（%） | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 5.0 |
| | 精検受診者数 | 1,275 | 1,206 | 1,020 | 977 | 1,458 |
| | 精検受診率（%） | 90.1 | 89.5 | 85.9 | 85.5 | 87.8 |
| | 乳がん発見数 | 99 | 80 | 78 | 69 | 92 |
| | 陽性反応的中率（%） | 7.00 | 5.93 | 6.57 | 6.04 | 5.54 |
| | がん発見率（%） | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |


# 乳がん検診のまとめ


受診者数の年次推移
（人）
職域
地域
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
5,638
4,979
5,479
5,325
5,039
27,549
23,922
25,063
26,341
25,839
R1
R2
R3
R4
R5


（人）
（%）
要精検者数
要精検率
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
5.0%
4.0%
3.9%
4.3%
4.6%
1,661
1,143
1,188
1,348
1,415
R1
R2
R3
R4
R5


精検受診者数と率の年次推移
精検受診者数
精検受診率
（人）
（%）
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
87.8%
85.5%
85.9%
89.5%
90.1%
1,458
977
1,020
1,206
1,275
R1
R2
R3
R4
R5


がん発見数と率の年次推移
がん発見数
がん発見率
（人）
（%）
120
100
80
60
40
20
0
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.28%
0.24%
0.26%
0.25%
0.32%
92
69
78
80
99
R1
R2
R3
R4
R5


令和5年度精密検査結果の内訳
乳がん 7.8%
乳がん疑い
0.0%
その他の疾患
19.7%
乳腺症
23.0%
繊維腺腫 8.9%
異常なし
40.6%

## (1) 乳がん検診(マンモグラフィ)結果(年齢階級別)

### ①地　域

| 検査方法 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数(令和7年10月31日現在) 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 乳がん | 早期がん | 非浸潤がん | 乳がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 乳腺症 | 繊維腺腫 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | 早期がん割合 | 非浸潤がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総　数 | | 23,514 | 1,122 | 4.8 | 1,039 | 92.6 | 86 | 67 | 22 | | 502 | 222 | 77 | 451 | 18 | 65 | 7.66 | 0.37 | 77.9 | 25.6 |
| マンモグラフィのみ | 合　計 | 23,469 | 1,122 | 4.8 | 1,039 | 92.6 | 86 | 67 | 22 | | 502 | 222 | 77 | 451 | 18 | 65 | 7.66 | 0.37 | 77.9 | 25.6 |
| | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 2,329 | 187 | 8.0 | 171 | 91.4 | 3 | 2 | | | 106 | 53 | 18 | 62 | 3 | 13 | 1.60 | 0.13 | 66.7 | |
| | 45～49歳 | 1,874 | 137 | 7.3 | 123 | 89.8 | 9 | 5 | 1 | | 83 | 42 | 10 | 31 | 2 | 12 | 6.57 | 0.48 | 55.6 | 11.1 |
| | 50～54歳 | 2,035 | 124 | 6.1 | 111 | 89.5 | 7 | 6 | 1 | | 63 | 33 | 7 | 41 | | 13 | 5.65 | 0.34 | 85.7 | 14.3 |
| | 55～59歳 | 1,987 | 101 | 5.1 | 92 | 91.1 | 9 | 7 | 4 | | 32 | 18 | 2 | 51 | 3 | 6 | 8.91 | 0.45 | 77.8 | 44.4 |
| | 60～64歳 | 2,651 | 117 | 4.4 | 110 | 94.0 | 9 | 6 | 3 | | 48 | 15 | 9 | 53 | 5 | 2 | 7.69 | 0.34 | 66.7 | 33.3 |
| | 65～69歳 | 3,399 | 117 | 3.4 | 113 | 96.6 | 13 | 11 | 3 | | 44 | 13 | 10 | 56 | 1 | 3 | 11.11 | 0.38 | 84.6 | 23.1 |
| | 70～74歳 | 4,546 | 164 | 3.6 | 157 | 95.7 | 14 | 10 | 4 | | 62 | 24 | 14 | 81 | 1 | 6 | 8.54 | 0.31 | 71.4 | 28.6 |
| | 75～79歳 | 2,814 | 113 | 4.0 | 105 | 92.9 | 13 | 12 | 2 | | 36 | 14 | 3 | 56 | 2 | 6 | 11.50 | 0.46 | 92.3 | 15.4 |
| | 80歳～ | 1,834 | 62 | 3.4 | 57 | 91.9 | 9 | 8 | 4 | | 28 | 10 | 4 | 20 | 1 | 4 | 14.52 | 0.49 | 88.9 | 44.4 |
| マンモグラフィ+超音波 | 合　計 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～39歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### マンモグラフィのカテゴリー分類

| | 年齢階級 | 受診者数 | カテゴリー分類 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 合　計 | 23,511 | 21,325 | 1,064 | 1,044 | 63 | 15 |
| | ～39歳 | 2 | 2 | | | | |
| | 40～44歳 | 2,328 | 2,062 | 79 | 184 | 3 | |
| | 45～49歳 | 1,875 | 1,659 | 79 | 129 | 7 | 1 |
| | 50～54歳 | 2,038 | 1,828 | 86 | 112 | 10 | 2 |
| | 55～59歳 | 1,989 | 1,797 | 91 | 95 | 4 | 2 |
| | 60～64歳 | 2,663 | 2,448 | 98 | 105 | 10 | 2 |
| | 65～69歳 | 3,404 | 3,113 | 174 | 110 | 4 | 3 |
| | 70～74歳 | 4,562 | 4,172 | 226 | 154 | 10 | |
| | 75～79歳 | 2,816 | 2,570 | 133 | 101 | 8 | 4 |
| | 80歳～ | 1,834 | 1,674 | 98 | 54 | 7 | 1 |

※3名は乳房形状等により判定不能のためカテゴリー分類なし

【カテゴリー分類】

1…異常所見はない

2…明らかに良性と診断できる所見がある

3…良性の可能性が非常に高いが、悪性も否定できない

4…乳がんに典型的な形態ではないが、悪性の可能性が高い病変

5…ほぼ乳がんと考えられる病変

## ②職　域

| 検査方法 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 乳がん | 早期がん | 非浸潤がん | 乳がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 乳腺症 | 繊維腺腫 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | 早期がん割合 | 非浸潤がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 3,412 | 206 | 6.0 | 165 | 80.1 | 9 | 8 | 2 | | 95 | 50 | 16 | 61 | | 41 | 4.37 | 0.26 | 88.9 | 22.2 |
| マンモグラフィのみ | 合計 | 2,943 | 173 | 5.9 | 137 | 79.2 | 9 | 8 | 2 | | 71 | 37 | 14 | 57 | | 36 | 5.20 | 0.31 | 88.9 | 22.2 |
| | ～39歳 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 513 | 46 | 9.0 | 33 | 71.7 | | | | | 23 | 11 | 7 | 10 | | 13 | | | | |
| | 45～49歳 | 609 | 32 | 5.3 | 23 | 71.9 | 1 | 1 | | | 13 | 6 | 5 | 9 | | 9 | 3.13 | 0.16 | 100.0 | |
| | 50～54歳 | 640 | 33 | 5.2 | 23 | 69.7 | | | | | 12 | 9 | 2 | 11 | | 10 | | | | |
| | 55～59歳 | 481 | 24 | 5.0 | 23 | 95.8 | 2 | 2 | 1 | | 8 | 4 | | 13 | | 1 | 8.33 | 0.42 | 100.0 | 50.0 |
| | 60～64歳 | 404 | 24 | 5.9 | 22 | 91.7 | 3 | 3 | | | 8 | 3 | | 11 | | 2 | 12.50 | 0.74 | 100.0 | |
| | 65～69歳 | 150 | 9 | 6.0 | 8 | 88.9 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | 33.33 | 2.00 | 66.7 | 33.3 |
| | 70～74歳 | 86 | 4 | 4.7 | 4 | 100.0 | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | |
| | 75～79歳 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 17 | 1 | 5.9 | 1 | 100.0 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| マンモグラフィ＋超音波 | 合計 | 469 | 33 | 7.0 | 28 | 84.8 | | | | | 24 | 13 | 2 | 4 | | 5 | | | | |
| | ～39歳 | 33 | 1 | 3.0 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 67 | 7 | 10.4 | 6 | 85.7 | | | | | 5 | 4 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 45～49歳 | 95 | 12 | 12.6 | 11 | 91.7 | | | | | 9 | 4 | 2 | 2 | | 1 | | | | |
| | 50～54歳 | 82 | 3 | 3.7 | 3 | 100.0 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 74 | 4 | 5.4 | 3 | 75.0 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 60～64歳 | 52 | 4 | 7.7 | 2 | 50.0 | | | | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | |
| | 65～69歳 | 41 | 1 | 2.4 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 16 | 1 | 6.3 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## マンモグラフィのカテゴリー分類

| | 年齢階級 | 受診者数 | カテゴリー分類 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職域 | 合計 | 3,412 | 3,057 | 158 | 191 | 5 | 1 |
| | ～39歳 | 49 | 47 | 2 | | | |
| | 40～44歳 | 580 | 501 | 26 | 53 | | |
| | 45～49歳 | 704 | 632 | 31 | 39 | 2 | |
| | 50～54歳 | 722 | 646 | 41 | 35 | | |
| | 55～59歳 | 555 | 503 | 25 | 26 | 1 | |
| | 60～64歳 | 456 | 415 | 14 | 26 | 1 | |
| | 65～69歳 | 191 | 170 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| | 70～74歳 | 102 | 93 | 5 | 4 | | |
| | 75～79歳 | 35 | 34 | 1 | | | |
| | 80歳～ | 18 | 16 | 1 | 1 | | |

【カテゴリー分類】

1…異常所見はない

2…明らかに良性と診断できる所見がある

3…良性の可能性が非常に高いが、悪性も否定できない

4…乳がんに典型的な形態ではないが、悪性の可能性が高い病変

5…ほぼ乳がんと考えられる病変

## (2) 乳がん検診(マンモグラフィなし)結果(年齢階級別)

### ①地　域

| 検査方法 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数(令和7年10月31日現在) 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 乳がん | 早期がん | 非浸潤がん | 乳がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 乳腺症 | 繊維腺腫 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | 早期がん割合 | 非浸潤がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音波のみ | 合　計 | 2,325 | 47 | 2.0 | 44 | 93.6 | 2 | 2 | 1 | | 37 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4.26 | 0.09 | 100.0 | 50.0 |
| | ～39歳 | 2,311 | 46 | 2.0 | 43 | 93.5 | 1 | 1 | 1 | | 37 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2.17 | 0.04 | 100.0 | 100.0 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 100.00 | 25.00 | 100.0 | |
| | 70～74歳 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### ②職　域

| 検査方法 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数(令和7年10月31日現在) 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 乳がん | 早期がん | 非浸潤がん | 乳がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 乳腺症 | 繊維腺腫 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | 早期がん割合 | 非浸潤がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音波のみ | 合　計 | 1,627 | 40 | 2.5 | 27 | 67.5 | 2 | 1 | | | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5.00 | 0.12 | 50.0 | |
| | ～39歳 | 727 | 18 | 2.5 | 12 | 66.7 | | | | | 12 | 4 | 5 | | | 6 | | | | |
| | 40～44歳 | 164 | 3 | 1.8 | 1 | 33.3 | 1 | | | | | | | | | 2 | 33.33 | 0.61 | | |
| | 45～49歳 | 219 | 5 | 2.3 | 3 | 60.0 | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | |
| | 50～54歳 | 170 | 7 | 4.1 | 4 | 57.1 | | | | | 4 | 2 | | | 1 | 2 | | | | |
| | 55～59歳 | 185 | 4 | 2.2 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 25.00 | 0.54 | 100.0 | |
| | 60～64歳 | 91 | 2 | 2.2 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 43 | 1 | 2.3 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## (3) 乳がん検診結果（市町村別）

| 市町村名 | 受診者数 | 受診者内訳 | | | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) | 早期がん割合 | 非浸潤がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | マンモグラフィ | マンモグラフィ+超音波 | 超音波のみ | | | 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | | | | |
| | | | | | | | | | 乳がん | 早期がん | 非浸潤がん | 乳がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | 乳腺症 | 線維腺腫 | 異常なし | | | | | | |
| 総　数 | 25,839 | 23,469 | 45 | 2,325 | 1,169 | 4.5 | 1,083 | 92.6 | 88 | 69 | 23 | | 539 | 234 | 93 | 456 | 20 | 66 | 7.53 | 0.34 | 78.4 | 26.1 |
| 熊本市 | 2,865 | 2,839 | 20 | 6 | 152 | 5.3 | 143 | 94.1 | 19 | 13 | 5 | | 75 | 38 | 10 | 49 | 2 | 7 | 12.50 | 0.66 | 68.4 | 26.3 |
| 八代市 | 2,110 | 1,964 | | 146 | 102 | 4.8 | 97 | 95.1 | 6 | 5 | | | 26 | 7 | 11 | 65 | | 5 | 5.88 | 0.28 | 83.3 | |
| 水俣市 | 583 | 583 | | | 43 | 7.4 | 43 | 100.0 | 1 | | | | 21 | 9 | 2 | 21 | | | 2.33 | 0.17 | | |
| 玉名市 | 2,112 | 1,946 | | 166 | 75 | 3.6 | 70 | 93.3 | 5 | 5 | 2 | | 36 | 11 | 7 | 29 | 1 | 4 | 6.67 | 0.24 | 100.0 | 40.0 |
| 山鹿市 | 3,184 | 2,886 | | 298 | 111 | 3.5 | 103 | 92.8 | 11 | 9 | 8 | | 53 | 12 | 10 | 39 | 2 | 6 | 9.91 | 0.35 | 81.8 | 72.7 |
| 宇城市 | 2,313 | 2,116 | | 197 | 108 | 4.7 | 96 | 88.9 | 14 | 11 | 4 | | 55 | 21 | 14 | 27 | 3 | 9 | 12.96 | 0.61 | 78.6 | 28.6 |
| 合志市 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉東町 | 137 | 120 | | 17 | 7 | 5.1 | 7 | 100.0 | 1 | | | | 2 | | 1 | 4 | | | 14.29 | 0.73 | | |
| 南関町 | 587 | 530 | | 57 | 24 | 4.1 | 22 | 91.7 | 1 | 1 | | | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4.17 | 0.17 | 100.0 | |
| 和水町 | 390 | 363 | | 27 | 19 | 4.9 | 18 | 94.7 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 11 | | 1 | 5.26 | 0.26 | 100.0 | |
| 大津町 | 2,465 | 2,084 | | 381 | 120 | 4.9 | 109 | 90.8 | 7 | 5 | | | 56 | 26 | 11 | 46 | 4 | 7 | 5.83 | 0.28 | 71.4 | |
| 菊陽町 | 3,021 | 2,468 | 18 | 535 | 150 | 5.0 | 137 | 91.3 | 11 | 10 | 1 | | 80 | 48 | 4 | 46 | 3 | 10 | 7.33 | 0.36 | 90.9 | 9.1 |
| 南小国町 | 432 | 402 | 1 | 29 | 19 | 4.4 | 17 | 89.5 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | | 12 | | 2 | 5.26 | 0.23 | 100.0 | |
| 小国町 | 604 | 565 | 2 | 37 | 26 | 4.3 | 25 | 96.2 | | | | | 10 | 5 | 1 | 15 | 1 | | | | | |
| 産山村 | 179 | 169 | | 10 | 7 | 3.9 | 6 | 85.7 | | | | | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | |
| 西原村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | 662 | 610 | | 52 | 30 | 4.5 | 26 | 86.7 | 2 | 1 | | | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 6.67 | 0.30 | 50.0 | |
| 御船町 | 1,162 | 1,061 | | 101 | 49 | 4.2 | 47 | 95.9 | 5 | 4 | | | 21 | 7 | 2 | 21 | 1 | 1 | 10.20 | 0.43 | 80.0 | |
| 嘉島町 | 8 | 8 | | | 1 | 12.5 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 益城町 | 2,726 | 2,465 | | 261 | 109 | 4.0 | 100 | 91.7 | 2 | 2 | 2 | | 59 | 36 | 10 | 39 | 1 | 8 | 1.83 | 0.07 | 100.0 | 100.0 |
| 氷川町 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | 286 | 283 | | 3 | 17 | 5.9 | 16 | 94.1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 1 | 4 | 7 | | 1 | 5.88 | 0.35 | 100.0 | 100.0 |
| あさぎり町 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【5】大腸がん検診（便潜血検査）

大腸がん検診（便潜血検査）は地域において29,618名、職域において27,177名の受診であった。要精検者数は地域において1,903名（要精検率6.4%）、職域において1,526名（要精検率5.6%）であった。大腸がんを地域では49名、職域では11名発見した。


### ＜検査項目＞


1　問診：既往歴、自覚症状等
2　免疫便潜血検査（二日法）


### ＜年度別実績＞


| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 29,618 | 30,834 | 29,469 | 27,054 | 31,877 |
| | 要精検者数 | 1,903 | 2,036 | 1,986 | 2,131 | 2,390 |
| | 要精検率（%） | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 7.5 |
| | 精検受診者数 | 1,407 | 1,533 | 1,401 | 1,667 | 1,923 |
| | 精検受診率（%） | 73.9 | 75.3 | 70.5 | 78.2 | 80.5 |
| | 大腸がん発見数 | 49 | 44 | 31 | 48 | 54 |
| | 陽性反応的中率（%） | 2.57 | 2.16 | 1.56 | 2.25 | 2.26 |
| | がん発見率（%） | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.17 |
| 職域 | 受診者数 | 27,177 | 26,802 | 26,989 | 26,805 | 26,698 |
| | 要精検者数 | 1,526 | 1,429 | 1,549 | 1,715 | 1,606 |
| | 要精検率（%） | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 6.0 |
| | 精検受診者数 | 618 | 575 | 555 | 800 | 759 |
| | 精検受診率（%） | 40.5 | 40.2 | 35.8 | 46.6 | 47.3 |
| | 大腸がん発見数 | 11 | 9 | 18 | 11 | 9 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.72 | 0.63 | 1.16 | 0.64 | 0.56 |
| | がん発見率（%） | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 計 | 受診者数 | 56,795 | 57,636 | 56,458 | 53,859 | 58,575 |
| | 要精検者数 | 3,429 | 3,465 | 3,535 | 3,846 | 3,996 |
| | 要精検率（%） | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 6.8 |
| | 精検受診者数 | 2,025 | 2,108 | 1,956 | 2,467 | 2,682 |
| | 精検受診率（%） | 59.1 | 60.8 | 55.3 | 64.1 | 67.1 |
| | 大腸がん発見数 | 60 | 53 | 49 | 59 | 63 |
| | 陽性反応的中率（%） | 1.75 | 1.53 | 1.39 | 1.53 | 1.58 |
| | がん発見率（%） | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |


# 大腸がん検診（便潜血検査）のまとめ



# （1）大腸がん検診（便潜血検査）結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 29,618 | 1,903 | 6.4 | 1,407 | 73.9 | 49 | 27 | 15 | | 1,129 | 716 | 139 | 577 | 148 | 229 | 162 | 334 | 2.57 | 0.17 | 55.1 | 30.6 |
| 男性 | 男性計 | 12,128 | 936 | 7.7 | 655 | 70.0 | 25 | 18 | 9 | | 562 | 376 | 69 | 307 | 66 | 68 | 79 | 202 | 2.67 | 0.21 | 72.0 | 36.0 |
| | ～39歳 | 156 | 6 | 3.8 | 5 | 83.3 | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | |
| | 40～44歳 | 577 | 24 | 4.2 | 13 | 54.2 | | | | | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | | | | |
| | 45～49歳 | 563 | 20 | 3.6 | 13 | 65.0 | 1 | 1 | | | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5.00 | 0.18 | 100.0 | |
| | 50～54歳 | 625 | 29 | 4.6 | 19 | 65.5 | 1 | 1 | 1 | | 16 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | | 10 | 3.45 | 0.16 | 100.0 | 100.0 |
| | 55～59歳 | 511 | 30 | 5.9 | 19 | 63.3 | | | | | 17 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | | | | |
| | 60～64歳 | 926 | 63 | 6.8 | 38 | 60.3 | 2 | 1 | | | 31 | 22 | 5 | 17 | 2 | 5 | 3 | 22 | 3.17 | 0.22 | 50.0 | |
| | 65～69歳 | 1,748 | 127 | 7.3 | 86 | 67.7 | 5 | 5 | 1 | | 72 | 46 | 9 | 37 | 7 | 9 | 9 | 32 | 3.94 | 0.29 | 100.0 | 20.0 |
| | 70～74歳 | 2,825 | 226 | 8.0 | 162 | 71.7 | 5 | 5 | 3 | | 144 | 102 | 19 | 83 | 14 | 13 | 13 | 51 | 2.21 | 0.18 | 100.0 | 60.0 |
| | 75～79歳 | 2,287 | 225 | 9.8 | 174 | 77.3 | 8 | 5 | 4 | | 148 | 104 | 14 | 90 | 18 | 18 | 15 | 36 | 3.56 | 0.35 | 62.5 | 50.0 |
| | 80歳～ | 1,910 | 186 | 9.7 | 126 | 67.7 | 3 | | | | 109 | 67 | 10 | 57 | 17 | 14 | 28 | 32 | 1.61 | 0.16 | | |
| 女性 | 女性計 | 17,490 | 967 | 5.5 | 752 | 77.8 | 24 | 9 | 6 | | 567 | 340 | 70 | 270 | 82 | 161 | 83 | 132 | 2.48 | 0.14 | 37.5 | 25.0 |
| | ～39歳 | 198 | 6 | 3.0 | 4 | 66.7 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 40～44歳 | 1,192 | 57 | 4.8 | 30 | 52.6 | 1 | | | | 16 | 7 | | 7 | 1 | 13 | 11 | 16 | 1.75 | 0.08 | | |
| | 45～49歳 | 963 | 44 | 4.6 | 28 | 63.6 | | | | | 15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | | | | |
| | 50～54歳 | 1,164 | 60 | 5.2 | 47 | 78.3 | 2 | 1 | 1 | | 34 | 19 | 4 | 15 | 6 | 11 | 4 | 9 | 3.33 | 0.17 | 50.0 | 50.0 |
| | 55～59歳 | 1,140 | 47 | 4.1 | 36 | 76.6 | | | | | 26 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | | | | |
| | 60～64歳 | 1,844 | 80 | 4.3 | 66 | 82.5 | 1 | 1 | 1 | | 53 | 34 | 4 | 30 | 9 | 12 | 5 | 9 | 1.25 | 0.05 | 100.0 | 100.0 |
| | 65～69歳 | 2,818 | 145 | 5.1 | 120 | 82.8 | 5 | 2 | 1 | | 86 | 53 | 9 | 44 | 11 | 29 | 9 | 16 | 3.45 | 0.18 | 40.0 | 20.0 |
| | 70～74歳 | 3,721 | 212 | 5.7 | 173 | 81.6 | 7 | 2 | 2 | | 138 | 87 | 23 | 64 | 22 | 28 | 13 | 26 | 3.30 | 0.19 | 28.6 | 28.6 |
| | 75～79歳 | 2,568 | 170 | 6.6 | 147 | 86.5 | 5 | 2 | | | 112 | 71 | 18 | 53 | 18 | 30 | 8 | 15 | 2.94 | 0.19 | 40.0 | |
| | 80歳～ | 1,882 | 146 | 7.8 | 101 | 69.2 | 3 | 1 | 1 | | 84 | 50 | 6 | 44 | 12 | 14 | 22 | 23 | 2.05 | 0.16 | 33.3 | 33.3 |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 27,177 | 1,526 | 5.6 | 618 | 40.5 | 11 | 7 | 5 | | 457 | 234 | 53 | 181 | 54 | 150 | 53 | 855 | 0.72 | 0.04 | 63.6 | 45.5 |
| 男性 | 男性計 | 16,199 | 934 | 5.8 | 354 | 37.9 | 5 | 4 | 4 | | 293 | 167 | 38 | 129 | 31 | 56 | 40 | 540 | 0.54 | 0.03 | 80.0 | 80.0 |
| | ～39歳 | 3,142 | 153 | 4.9 | 53 | 34.6 | | | | | 32 | 9 | | 9 | 2 | 21 | 12 | 88 | | | | |
| | 40～44歳 | 2,129 | 105 | 4.9 | 26 | 24.8 | | | | | 19 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 78 | | | | |
| | 45～49歳 | 2,480 | 124 | 5.0 | 45 | 36.3 | 1 | 1 | 1 | | 36 | 18 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 77 | 0.81 | 0.04 | 100.0 | 100.0 |
| | 50～54歳 | 2,352 | 124 | 5.3 | 45 | 36.3 | | | | | 38 | 21 | 2 | 19 | 4 | 7 | 6 | 73 | | | | |
| | 55～59歳 | 2,278 | 139 | 6.1 | 59 | 42.4 | 1 | 1 | 1 | | 54 | 35 | 8 | 27 | 7 | 4 | 5 | 75 | 0.72 | 0.04 | 100.0 | 100.0 |
| | 60～64歳 | 2,011 | 129 | 6.4 | 58 | 45.0 | | | | | 52 | 33 | 10 | 23 | 5 | 6 | 4 | 67 | | | | |
| | 65～69歳 | 1,146 | 92 | 8.0 | 32 | 34.8 | 2 | 2 | 2 | | 28 | 19 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 55 | 2.17 | 0.17 | 100.0 | 100.0 |
| | 70～74歳 | 568 | 60 | 10.6 | 30 | 50.0 | 1 | | | | 28 | 20 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 1.67 | 0.18 | | |
| | 75～79歳 | 73 | 6 | 8.2 | 4 | 66.7 | | | | | 4 | 3 | | 3 | | | | 2 | | | | |
| | 80歳～ | 20 | 2 | 10.0 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 10,978 | 592 | 5.4 | 264 | 44.6 | 6 | 3 | 1 | | 164 | 67 | 15 | 52 | 23 | 94 | 13 | 315 | 1.01 | 0.05 | 50.0 | 16.7 |
| | ～39歳 | 1,990 | 138 | 6.9 | 59 | 42.8 | 1 | 1 | | | 30 | 3 | | 3 | 5 | 28 | 4 | 75 | 0.72 | 0.05 | 100.0 | |
| | 40～44歳 | 1,532 | 78 | 5.1 | 27 | 34.6 | | | | | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 50 | | | | |
| | 45～49歳 | 1,796 | 101 | 5.6 | 46 | 45.5 | 1 | | | | 19 | 7 | | 7 | 3 | 26 | 5 | 50 | 0.99 | 0.06 | | |
| | 50～54歳 | 1,813 | 74 | 4.1 | 29 | 39.2 | 1 | | | | 22 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | | 45 | 1.35 | 0.06 | | |
| | 55～59歳 | 1,650 | 76 | 4.6 | 43 | 56.6 | 1 | 1 | 1 | | 34 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 30 | 1.32 | 0.06 | 100.0 | 100.0 |
| | 60～64歳 | 1,267 | 65 | 5.1 | 35 | 53.8 | | | | | 28 | 16 | 6 | 10 | 4 | 7 | | 30 | | | | |
| | 65～69歳 | 597 | 39 | 6.5 | 17 | 43.6 | 1 | | | | 10 | 6 | | 6 | 1 | 6 | | 22 | 2.56 | 0.17 | | |
| | 70～74歳 | 280 | 19 | 6.8 | 8 | 42.1 | 1 | 1 | | | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 11 | 5.26 | 0.36 | 100.0 | |
| | 75～79歳 | 36 | 1 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 80歳～ | 17 | 1 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

## (2) 大腸がん検診（便潜血検査）結果（市町村別）

| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 29,618 | 1,903 | 6.4 | 1,407 | 73.9 | 49 | 27 | 15 | | 1,129 | 716 | 139 | 577 | 148 | 229 | 162 | 334 | 2.57 | 0.17 | 55.10 | 30.61 |
| 全市町村 | 男性 | 12,128 | 936 | 126.0 | 655 | 893.7 | 25 | 18 | 9 | | 562 | 376 | 69 | 307 | 66 | 68 | 79 | 202 | 40.00 | 2.89 | 582.14 | 192.86 |
| | 女性 | 17,490 | 967 | 74.3 | 752 | 931.6 | 24 | 9 | 6 | | 567 | 340 | 70 | 270 | 82 | 161 | 83 | 132 | 38.30 | 1.92 | 224.40 | 185.12 |
| 熊本市 | 男性 | 2,106 | 152 | 7.2 | 126 | 82.9 | 6 | 6 | 3 | | 110 | 76 | 17 | 59 | 11 | 10 | 7 | 19 | 3.95 | 0.28 | 100.00 | 50.00 |
| | 女性 | 4,023 | 231 | 5.7 | 197 | 85.3 | 8 | 5 | 3 | | 163 | 97 | 26 | 71 | 25 | 26 | 13 | 21 | 3.46 | 0.20 | 62.50 | 37.50 |
| 八代市 | 男性 | 1,272 | 109 | 8.6 | 77 | 70.6 | | | | | 70 | 53 | 7 | 46 | 9 | 7 | 10 | 22 | | | | |
| | 女性 | 2,009 | 110 | 5.5 | 86 | 78.2 | | | | | 60 | 34 | 4 | 30 | 14 | 26 | 3 | 21 | | | | |
| 水俣市 | 男性 | 545 | 31 | 5.7 | 26 | 83.9 | 1 | | | | 21 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.23 | 0.18 | | |
| | 女性 | 747 | 49 | 6.6 | 44 | 89.8 | 1 | | | | 24 | 16 | 4 | 12 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2.04 | 0.13 | | |
| 山鹿市 | 男性 | 1,844 | 119 | 6.5 | 81 | 68.1 | 1 | | | | 70 | 45 | 7 | 38 | 8 | 10 | 14 | 24 | 0.84 | 0.05 | | |
| | 女性 | 2,500 | 125 | 5.0 | 85 | 68.0 | 7 | 2 | 1 | | 57 | 31 | 7 | 24 | 5 | 21 | 16 | 24 | 5.60 | 0.28 | 28.57 | 14.29 |
| 宇城市 | 男性 | 2,358 | 198 | 8.4 | 123 | 62.1 | 4 | 3 | 2 | | 103 | 71 | 13 | 58 | 15 | 16 | 15 | 60 | 2.02 | 0.17 | 75.00 | 50.00 |
| | 女性 | 2,973 | 177 | 6.0 | 125 | 70.6 | 3 | 1 | 1 | | 99 | 63 | 9 | 54 | 13 | 23 | 18 | 34 | 1.69 | 0.10 | 33.33 | 33.33 |
| 合志市 | 男性 | 10 | 2 | 20.0 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 女性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南関町 | 男性 | 122 | 15 | 12.3 | 12 | 80.0 | | | | | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | | | 3 | | | | |
| | 女性 | 110 | 5 | 4.5 | 4 | 80.0 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 20.00 | 0.91 | | |
| 大津町 | 男性 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 12 | 1 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 菊陽町 | 男性 | 1,223 | 97 | 7.9 | 63 | 64.9 | 2 | 1 | | | 53 | 39 | 10 | 29 | 4 | 8 | 9 | 25 | 2.06 | 0.16 | 50.00 | |
| | 女性 | 1,785 | 97 | 5.4 | 80 | 82.5 | 2 | | | | 56 | 39 | 7 | 32 | 7 | 22 | 9 | 8 | 2.06 | 0.11 | | |
| 南小国町 | 男性 | 294 | 21 | 7.1 | 10 | 47.6 | | | | | 8 | 6 | 1 | 5 | | 2 | 5 | 6 | | | | |
| | 女性 | 360 | 20 | 5.6 | 13 | 65.0 | | | | | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | | | | |
| 小国町 | 男性 | 361 | 21 | 5.8 | 17 | 81.0 | 2 | 2 | 1 | | 15 | 10 | 1 | 9 | 1 | | 1 | 3 | 9.52 | 0.55 | 100.00 | 50.00 |
| | 女性 | 452 | 18 | 4.0 | 14 | 77.8 | | | | | 13 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | |
| 産山村 | 男性 | 143 | 11 | 7.7 | 7 | 63.6 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | 9.09 | 0.70 | 100.00 | |
| | 女性 | 152 | 11 | 7.2 | 9 | 81.8 | | | | | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | | | |
| 御船町 | 男性 | 734 | 70 | 9.5 | 43 | 61.4 | 1 | 1 | | | 39 | 23 | 4 | 19 | 8 | 3 | 10 | 17 | 1.43 | 0.14 | 100.00 | |
| | 女性 | 880 | 47 | 5.3 | 34 | 72.3 | 1 | 1 | 1 | | 28 | 12 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2.13 | 0.11 | 100.00 | 100.00 |
| 益城町 | 男性 | 1,086 | 89 | 8.2 | 69 | 77.5 | 7 | 4 | 3 | | 55 | 30 | 4 | 26 | 5 | 7 | 5 | 15 | 7.87 | 0.64 | 57.14 | 42.86 |
| | 女性 | 1,465 | 76 | 5.2 | 61 | 80.3 | 1 | | | | 45 | 27 | 6 | 21 | 4 | 15 | 6 | 9 | 1.32 | 0.07 | | |
| 氷川町 | 男性 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | 男性 | 9 | 1 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 女性 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あさぎり町 | 男性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 大腸がん検診（内視鏡検査）

大腸がん検診（内視鏡検査）は、職域S状結腸において522名、地域全大腸において89名、職域全大腸において534名の受診であった。

要精検者数は職域S状結腸おいて19名（3.6%）、地域全大腸において13名（14.6%）、職域全大腸において44名（8.2%）であった。大腸がん発見はなかった。

## ＜検査項目＞

1　問診：既往歴、自覚症状等
2　内視鏡検査（S状結腸・全大腸）

## ＜年度別実績＞

### S状結腸

| 区分 | 年　度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 0 | 0 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 0 | 0 |
| | 要精検率（%） | − | − |
| | 精検受診者数 | 0 | 0 |
| | 精検受診率（%） | − | − |
| | 大腸がん発見数 | 0 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | − | − |
| | がん発見率（%） | − | − |
| 職域 | 受診者数 | 522 | 571 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 19 | 22 |
| | 要精検率（%） | 3.6 | 3.9 |
| | 精検受診者数 | 13 | 11 |
| | 精検受診率（%） | 68.4 | 50.0 |
| | 大腸がん発見数 | 1 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 5.26 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.19 | 0.00 |
| 計 | 受診者数 | 522 | 571 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 19 | 22 |
| | 要精検率（%） | 3.6 | 3.9 |
| | 精検受診者数 | 13 | 11 |
| | 精検受診率（%） | 68.4 | 50.0 |
| | 大腸がん発見数 | 1 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 5.26 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.19 | 0.00 |

### 全大腸

| 区分 | 年　度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 89 | 90 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 13 | 12 |
| | 要精検率（%） | 14.6 | 13.3 |
| | 精検受診者数 | 7 | 9 |
| | 精検受診率（%） | 53.8 | 75.0 |
| | 大腸がん発見数 | 0 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.00 |
| 職域 | 受診者数 | 534 | 522 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 44 | 64 |
| | 要精検率（%） | 8.2 | 12.3 |
| | 精検受診者数 | 25 | 31 |
| | 精検受診率（%） | 56.8 | 48.4 |
| | 大腸がん発見数 | 0 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 受診者数 | 623 | 612 |
| | 要精検者数(要治療者含む) | 57 | 76 |
| | 要精検率（%） | 9.1 | 12.4 |
| | 精検受診者数 | 32 | 40 |
| | 精検受診率（%） | 56.1 | 52.6 |
| | 大腸がん発見数 | 0 | 0 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.00 | 0.00 |
| | がん発見率（%） | 0.00 | 0.00 |

# （1）大腸がん検診（内視鏡検査）S状結腸結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | （要治療者含む）% | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 男性計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | （要治療者含む）% | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 522 | 19 | 3.6 | 13 | 68.4 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 12 | 3 | 9 | | | | 6 | 5.26 | 0.19 | 100.00 | 100.00 |
| 男性 | 男性計 | 340 | 16 | 4.7 | 10 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 9 | 3 | 6 | | | | 6 | 6.25 | 0.29 | 100.00 | 100.00 |
| | ～39歳 | 49 | 2 | 4.1 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 40～44歳 | 46 | 1 | 2.2 | | 0.0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 45～49歳 | 40 | 2 | 5.0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 50.00 | 2.50 | 100.00 | 100.00 |
| | 50～54歳 | 40 | 1 | 2.5 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 115 | 6 | 5.2 | 3 | 50.0 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | |
| | 60～64歳 | 44 | 2 | 4.5 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 70～74歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 182 | 3 | 1.6 | 3 | 100.0 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| | ～39歳 | 25 | 1 | 4.0 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 55 | 2 | 3.6 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （1）大腸がん検診（内視鏡検査）全大腸結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | （要治療者含む）% | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 89 | 13 | 14.6 | 7 | 53.8 | | | | | 7 | 5 | 4 | 1 | | | | 6 | | | | |
| 男性 | 男性計 | 56 | 11 | 19.6 | 5 | 45.5 | | | | | 5 | 4 | 3 | 1 | | | | 6 | | | | |
| 男性 | ～39歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 40～44歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 45～49歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 50～54歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 55～59歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 60～64歳 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 65～69歳 | 18 | 5 | 27.8 | 2 | 40.0 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 3 | | | | |
| 男性 | 70～74歳 | 11 | 2 | 18.2 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 男性 | 75～79歳 | 8 | 2 | 25.0 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 男性 | 80歳～ | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 女性 | 女性計 | 33 | 2 | 6.1 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 女性 | ～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 45～49歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 50～54歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 60～64歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 65～69歳 | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 女性 | 70～74歳 | 14 | 1 | 7.1 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 75～79歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 80歳～ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | （要治療者含む）% | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） 精検受診者数 | % | 精密検査結果内訳 大腸がん | 早期がん | 粘膜内がん | 大腸がん疑い・未確定 | がん以外の疾患 | ポリープ | 大きさ 10㎜以上 | 大きさ 10㎜未満 | 大腸憩室 | 異常なし | 未受診 | 未把握 | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） | 早期がん割合 | 粘膜内がん割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | | 534 | 44 | 8.2 | 25 | 56.8 | | | | | 25 | 13 | 5 | 8 | | | 1 | 18 | | | | |
| 男性 | 男性計 | 393 | 31 | 7.9 | 15 | 48.4 | | | | | 15 | 7 | 2 | 5 | | | 1 | 15 | | | | |
| 男性 | ～39歳 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 40～44歳 | 33 | 4 | 12.1 | 2 | 50.0 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
| 男性 | 45～49歳 | 66 | 6 | 9.1 | 3 | 50.0 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | |
| 男性 | 50～54歳 | 74 | 8 | 10.8 | 4 | 50.0 | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | |
| 男性 | 55～59歳 | 63 | 4 | 6.3 | 1 | 25.0 | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | |
| 男性 | 60～64歳 | 64 | 3 | 4.7 | 1 | 33.3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | |
| 男性 | 65～69歳 | 29 | 3 | 10.3 | 1 | 33.3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | |
| 男性 | 70～74歳 | 30 | 2 | 6.7 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 男性 | 75～79歳 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 80歳～ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 141 | 13 | 9.2 | 10 | 76.9 | | | | | 10 | 6 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | |
| 女性 | ～39歳 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 女性 | 40～44歳 | 20 | 3 | 15.0 | 2 | 66.7 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
| 女性 | 45～49歳 | 28 | 1 | 3.6 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 女性 | 50～54歳 | 26 | 3 | 11.5 | 2 | 66.7 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 女性 | 55～59歳 | 32 | 2 | 6.3 | 1 | 50.0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 女性 | 60～64歳 | 14 | 1 | 7.1 | 1 | 100.0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 65～69歳 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 70～74歳 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 100.0 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 女性 | 75～79歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Ⅵ 前立腺がん検診

前立腺がん検診は、地域において8,674名、職域において3,223名の受診であった。
要精検者数は地域において424名（要精検率4.9%）、職域において95名要精検率（2.9%）で、前立腺がんを、地域では46名、職域では9名発見した。

## ＜検査項目＞

1　問診：既往歴、自覚症状等
2　PSA検査

## ＜年度別実績＞

| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 8,674 | 9,002 | 8,233 | 7,149 | 8,507 |
| | 要精検者数 | 424 | 455 | 486 | 404 | 424 |
| | 要精検率（%） | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 5.0 |
| | 精検受診者数 | 307 | 327 | 358 | 298 | 320 |
| | 精検受診率（%） | 72.4 | 71.9 | 73.7 | 73.8 | 75.5 |
| | 前立腺がん発見数 | 46 | 53 | 68 | 48 | 45 |
| | 陽性反応的中率（%） | 10.85 | 11.65 | 13.99 | 11.88 | 10.61 |
| | がん発見率（%） | 0.53 | 0.59 | 0.83 | 0.67 | 0.53 |
| 職域 | 受診者数 | 3,223 | 3,131 | 2,809 | 3,043 | 3,156 |
| | 要精検者数 | 95 | 95 | 83 | 102 | 94 |
| | 要精検率（%） | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 |
| | 精検受診者数 | 56 | 57 | 53 | 55 | 50 |
| | 精検受診率（%） | 58.9 | 60.0 | 63.9 | 53.9 | 53.2 |
| | 前立腺がん発見数 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| | 陽性反応的中率（%） | 9.47 | 4.21 | 10.84 | 6.86 | 7.45 |
| | がん発見率（%） | 0.28 | 0.13 | 0.32 | 0.23 | 0.22 |
| 計 | 受診者数 | 11,897 | 12,133 | 11,042 | 10,192 | 11,663 |
| | 要精検者数 | 519 | 550 | 569 | 506 | 518 |
| | 要精検率（%） | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
| | 精検受診者数 | 363 | 384 | 411 | 353 | 370 |
| | 精検受診率（%） | 69.9 | 69.8 | 72.2 | 69.8 | 71.4 |
| | 前立腺がん発見数 | 55 | 57 | 77 | 55 | 52 |
| | 陽性反応的中率（%） | 10.60 | 10.36 | 13.53 | 10.87 | 10.04 |
| | がん発見率（%） | 0.46 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | 0.45 |

## （1）前立腺がん検診結果（年齢階級別）

### ①地　域

| 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | その他の疾患 | 異常なし | | | | |
| 総　数 | 8,674 | 424 | 4.9 | 307 | 72.4 | 46 | | 153 | 103 | 5 | 13 | 104 | 10.85 | 0.53 |
| ～39歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 40～44歳 | 282 | | | | | | | | | | | | | |
| 45～49歳 | 317 | | | | | | | | | | | | | |
| 50～54歳 | 530 | 2 | 0.4 | 1 | 50.0 | | | 1 | | | | 1 | | |
| 55～59歳 | 489 | 8 | 1.6 | 4 | 50.0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 12.50 | 0.20 |
| 60～64歳 | 737 | 25 | 3.4 | 15 | 60.0 | | | 10 | 5 | | 1 | 9 | | |
| 65～69歳 | 1,486 | 61 | 4.1 | 47 | 77.0 | 9 | | 24 | 13 | 1 | 2 | 12 | 14.75 | 0.61 |
| 70～74歳 | 2,170 | 125 | 5.8 | 95 | 76.0 | 13 | | 48 | 32 | 2 | 4 | 26 | 10.40 | 0.60 |
| 75～79歳 | 1,575 | 110 | 7.0 | 85 | 77.3 | 16 | | 43 | 26 | | 4 | 21 | 14.55 | 1.02 |
| 80歳～ | 1,086 | 93 | 8.6 | 60 | 64.5 | 7 | | 26 | 26 | 1 | 2 | 31 | 7.53 | 0.64 |


### ②職　域


| 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | その他の疾患 | 異常なし | | | | |
| 総　数 | 3,223 | 95 | 2.9 | 56 | 58.9 | 9 | | 26 | 19 | 2 | | 39 | 9.47 | 0.28 |
| ～39歳 | 251 | 1 | 0.4 | | | | | | | | | 1 | | |
| 40～44歳 | 196 | 3 | 1.5 | | | | | | | | | 3 | | |
| 45～49歳 | 250 | 2 | 0.8 | | | | | | | | | 2 | | |
| 50～54歳 | 476 | 7 | 1.5 | 6 | 85.7 | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | |
| 55～59歳 | 906 | 24 | 2.6 | 12 | 50.0 | 2 | | 4 | 6 | | | 12 | 8.33 | 0.22 |
| 60～64歳 | 707 | 26 | 3.7 | 16 | 61.5 | 2 | | 8 | 6 | | | 10 | 7.69 | 0.28 |
| 65～69歳 | 292 | 23 | 7.9 | 16 | 69.6 | 5 | | 6 | 4 | 1 | | 7 | 21.74 | 1.71 |
| 70～74歳 | 117 | 7 | 6.0 | 5 | 71.4 | | | 5 | | | | 2 | | |
| 75～79歳 | 22 | 1 | 4.5 | 1 | 100.0 | | | 1 | | | | | | |
| 80歳～ | 6 | 1 | 16.7 | | | | | | | | | 1 | | |


## （2）前立腺がん検診結果（市町村別）


| 市町村名 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | 陽性反応的中率(%) | がん発見率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | その他の疾患 | 異常なし | | | | |
| 総　数 | 8,674 | 424 | 4.9 | 307 | 72.4 | 46 | | 153 | 103 | 5 | 13 | 104 | 10.85 | 0.53 |
| 熊本市 | 754 | 30 | 4.0 | 21 | 70.0 | 1 | | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3.33 | 0.13 |
| 水俣市 | 441 | 15 | 3.4 | 11 | 73.3 | 2 | | 3 | 6 | | | 4 | 13.33 | 0.45 |
| 山鹿市 | 1,641 | 95 | 5.8 | 66 | 69.5 | 13 | | 38 | 15 | | 4 | 25 | 13.68 | 0.79 |
| 宇城市 | 968 | 54 | 5.6 | 46 | 85.2 | 3 | | 24 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5.56 | 0.31 |
| 合志市 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 南関町 | 250 | 6 | 2.4 | 4 | 66.7 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 33.33 | 0.80 |
| 和水町 | 197 | 13 | 6.6 | 11 | 84.6 | 1 | | 7 | 3 | | | 2 | 7.69 | 0.51 |
| 大津町 | 860 | 40 | 4.7 | 25 | 62.5 | 5 | | 14 | 6 | | 3 | 12 | 12.50 | 0.58 |
| 菊陽町 | 1,350 | 48 | 3.6 | 37 | 77.1 | 5 | | 25 | 7 | | 1 | 10 | 10.42 | 0.37 |
| 南小国町 | 232 | 16 | 6.9 | 10 | 62.5 | 2 | | | 8 | | | 6 | 12.50 | 0.86 |
| 小国町 | 287 | 16 | 5.6 | 8 | 50.0 | 1 | | 4 | 3 | | | 8 | 6.25 | 0.35 |
| 産山村 | 136 | 6 | 4.4 | 4 | 66.7 | 1 | | | 3 | | | 2 | 16.67 | 0.74 |
| 南阿蘇村 | 467 | 16 | 3.4 | 10 | 62.5 | 1 | | 4 | 5 | | | 6 | 6.25 | 0.21 |
| 御船町 | 269 | 16 | 5.9 | 13 | 81.3 | 1 | | 7 | 5 | | | 3 | 6.25 | 0.37 |
| 益城町 | 632 | 40 | 6.3 | 34 | 85.0 | 8 | | 14 | 10 | 2 | | 6 | 20.00 | 1.27 |
| 氷川町 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | 184 | 13 | 7.1 | 7 | 53.8 | | | 2 | 5 | | 1 | 5 | | |
| あさぎり町 | 3 | | | | | | | | | | | | | |


# 前立腺がん検診のまとめ



# Ⅶ 骨粗鬆症予防健診


骨粗鬆症予防健康診断は、施設ではX線（DXA法）、巡回では超音波で実施している。
受診者数は、地域7,835名（X線142名、超音波7,693名）、職域1,739名（X線1,684名、超音波55名）であった。


## ＜検査項目＞

1　問診：生活習慣、骨折の有無、食生活等
2　骨密度測定：超音波法・X線（DXA法）

## ＜年度別実績＞

| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 7,835 | 8,057 | 6,977 | 5,952 | 8,233 |
| | 問題なし | 3,694 | 3,881 | 3,368 | 2,991 | 3,745 |
| | 要経過観察 | 3,164 | 3,177 | 2,780 | 2,302 | 3,369 |
| | 要精検 | 977 | 999 | 829 | 659 | 1,119 |
| 職域 | 受診者数 | 1,739 | 1,835 | 1,736 | 1,980 | 2,308 |
| | 問題なし | 1,108 | 1,214 | 1,129 | 1,351 | 1,851 |
| | 要経過観察 | 382 | 388 | 396 | 416 | 302 |
| | 要精検 | 249 | 233 | 211 | 213 | 155 |
| 計 | 受診者数 | 9,574 | 9,892 | 8,713 | 7,932 | 10,541 |
| | 問題なし | 4,802 | 5,095 | 4,497 | 4,342 | 5,596 |
| | 要経過観察 | 3,546 | 3,565 | 3,176 | 2,718 | 3,671 |
| | 要精検 | 1,226 | 1,232 | 1,040 | 872 | 1,274 |



## （1）判定内訳（年齢階級別）

### ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | | | 判定 | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 問題なし | | 経過観察 | | 要精検 | | 異常なし | | 骨粗鬆症 | | 骨塩量低下 | | その他 | |
| | | 総数 | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA |
| 総　数 | | 7,835 | 7,693 | 142 | 3,675 | 19 | 3,133 | 31 | 885 | 92 | 42 | 4 | 473 | 16 | 64 | 1 | 44 | 4 |
| 男性 | 合　計 | 275 | 268 | 7 | 174 | 4 | 81 | 2 | 13 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 | |
| | ～39歳 | 6 | 6 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 9 | 9 | | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 15 | 15 | | 10 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 7 | 7 | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 14 | 13 | 1 | 7 | | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 37 | 36 | 1 | 27 | | 9 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 70～74歳 | 72 | 71 | 1 | 54 | 1 | 12 | | 5 | | | | 4 | | | | | |
| | 75～79歳 | 50 | 49 | 1 | 30 | 1 | 18 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 80歳～ | 55 | 53 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 5 | | | | 2 | | | | 1 | |
| 女性 | 合　計 | 7,560 | 7,425 | 135 | 3,501 | 15 | 3,052 | 29 | 872 | 91 | 41 | 4 | 467 | 16 | 64 | 1 | 43 | 4 |
| | ～39歳 | 613 | 611 | 2 | 509 | 1 | 101 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 405 | 404 | 1 | 352 | 1 | 51 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 420 | 416 | 4 | 363 | 2 | 47 | 1 | 6 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 50～54歳 | 483 | 475 | 8 | 363 | 3 | 109 | 4 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | | | | |
| | 55～59歳 | 510 | 508 | 2 | 308 | | 178 | 1 | 22 | 1 | 3 | | 7 | 1 | 2 | | 1 | |
| | 60～64歳 | 771 | 751 | 20 | 319 | 4 | 368 | 5 | 64 | 11 | 7 | | 23 | 4 | 7 | | 5 | |
| | 65～69歳 | 1,207 | 1,177 | 30 | 438 | 3 | 606 | 8 | 133 | 19 | 9 | 2 | 73 | | 6 | | 5 | 2 |
| | 70～74歳 | 1,480 | 1,431 | 49 | 460 | 1 | 752 | 7 | 219 | 41 | 10 | 1 | 107 | 8 | 25 | 1 | 17 | 2 |
| | 75～79歳 | 977 | 961 | 16 | 254 | | 516 | 2 | 191 | 14 | 9 | 1 | 116 | 1 | 13 | | 8 | |
| | 80歳～ | 694 | 691 | 3 | 135 | | 324 | | 232 | 3 | 3 | | 137 | 1 | 11 | | 6 | |

### ②職　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | | | 判定 | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 問題なし | | 経過観察 | | 要精検 | | 異常なし | | 骨粗鬆症 | | 骨塩量低下 | | その他 | |
| | | 総数 | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA | 超音波 | DXA |
| 総　数 | | 1,739 | 55 | 1,684 | 38 | 1,070 | 15 | 367 | 2 | 247 | | 22 | | 74 | | 15 | | 10 |
| 男性 | 合　計 | 728 | | 728 | | 553 | | 137 | | 38 | | 5 | | 8 | | 2 | | 1 |
| | ～39歳 | 111 | | 111 | | 95 | | 16 | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 87 | | 87 | | 71 | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 77 | | 77 | | 65 | | 10 | | 2 | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 79 | | 79 | | 60 | | 14 | | 5 | | 1 | | | | | | |
| | 55～59歳 | 209 | | 209 | | 148 | | 46 | | 15 | | 3 | | 5 | | 1 | | |
| | 60～64歳 | 133 | | 133 | | 96 | | 27 | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 65～69歳 | 22 | | 22 | | 12 | | 7 | | 3 | | | | 1 | | | | |
| | 70～74歳 | 7 | | 7 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 75～79歳 | 3 | | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 80歳～ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 合　計 | 1,011 | 55 | 956 | 38 | 517 | 15 | 230 | 2 | 209 | | 17 | | 66 | | 13 | | 9 |
| | ～39歳 | 132 | 9 | 123 | 9 | 97 | | 25 | | 1 | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 91 | | 91 | | 73 | | 14 | | 4 | | | | 1 | | | | |
| | 45～49歳 | 154 | 9 | 145 | 9 | 113 | | 26 | | 6 | | 1 | | | | | | |
| | 50～54歳 | 172 | | 172 | | 108 | | 45 | | 19 | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 |
| | 55～59歳 | 236 | 16 | 220 | 9 | 91 | 7 | 75 | | 54 | | 2 | | 15 | | 6 | | 3 |
| | 60～64歳 | 117 | 12 | 105 | 7 | 25 | 4 | 31 | 1 | 49 | | 6 | | 20 | | 3 | | |
| | 65～69歳 | 65 | 6 | 59 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 41 | | 1 | | 12 | | | | 3 |
| | 70～74歳 | 30 | 3 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 23 | | 1 | | 8 | | 2 | | 1 |
| | 75～79歳 | 12 | | 12 | | | | 2 | | 10 | | 1 | | 7 | | | | |
| | 80歳～ | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 |

## (2) 市町村別集計

| 検査方法 | 市町村名 | 受診者数 | | | 判定 | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 問題なし | | 経過観察 | | 要精検 | | 異常なし | | 骨粗鬆症 | | 骨塩量低下 | | その他 | |
| | | 総数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 総数 | | 7,835 | 275 | 7,560 | 178 | 3,516 | 83 | 3,081 | 14 | 963 | 1 | 45 | 6 | 483 | | 65 | 1 | 47 |
| 超音波法 | 合計 | 7,693 | 268 | 7,425 | 174 | 3,501 | 81 | 3,052 | 13 | 872 | 1 | 41 | 6 | 467 | | 64 | 1 | 43 |
| | 熊本市 | 461 | 92 | 369 | 58 | 141 | 28 | 185 | 6 | 43 | | 3 | 2 | 20 | | 3 | 1 | 4 |
| | 玉名市 | 364 | 21 | 343 | 12 | 165 | 9 | 156 | | 22 | | | | 11 | | 2 | | |
| | 山鹿市 | 1,829 | | 1,829 | | 732 | | 813 | | 284 | | 16 | | 151 | | 24 | | 11 |
| | 宇城市 | 651 | 10 | 641 | 5 | 280 | 5 | 274 | | 87 | | 5 | | 50 | | 6 | | 3 |
| | 合志市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 南関町 | 264 | | 264 | | 126 | | 102 | | 36 | | 3 | | 24 | | | | 2 |
| | 和水町 | 577 | | 577 | | 249 | | 248 | | 80 | | 4 | | 42 | | 6 | | 2 |
| | 大津町 | 963 | | 963 | | 487 | | 370 | | 106 | | 3 | | 60 | | 5 | | 6 |
| | 菊陽町 | 1,678 | | 1,678 | | 952 | | 606 | | 120 | | 4 | | 61 | | 7 | | 7 |
| | 南小国町 | 42 | | 42 | | 16 | | 21 | | 5 | | 1 | | 2 | | 2 | | |
| | 小国町 | 118 | | 118 | | 51 | | 57 | | 10 | | | | 3 | | 1 | | |
| | 産山村 | 226 | 89 | 137 | 60 | 56 | 24 | 57 | 5 | 24 | 1 | | 2 | 11 | | 2 | | 2 |
| | 南阿蘇村 | 182 | 56 | 126 | 39 | 42 | 15 | 61 | 2 | 23 | | 2 | 2 | 12 | | 4 | | 4 |
| | 御船町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 益城町 | 338 | | 338 | | 204 | | 102 | | 32 | | | | 20 | | 2 | | 2 |
| | 津奈木町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あさぎり町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DXA法 | 合計 | 142 | 7 | 135 | 4 | 15 | 2 | 29 | 1 | 91 | | 4 | | 16 | | 1 | | 4 |
| | 熊本市 | 107 | 6 | 101 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 71 | | 1 | | 7 | | | | 3 |
| | 玉名市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山鹿市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宇城市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合志市 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | 南関町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 和水町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大津町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 菊陽町 | 19 | | 19 | | 2 | | 6 | | 11 | | 1 | | 4 | | 1 | | |
| | 南小国町 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 小国町 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 産山村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 南阿蘇村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 御船町 | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 1 | | 5 | | | | 1 |
| | 益城町 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 津奈木町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あさぎり町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Ⅷ 腹部超音波検査

腹部超音波検査は、地域において40,729名、職域において10,320名の受診であった。
要精検者数は、地域において1,955名（要精検率4.8%）、職域において511名（要精検率5.0%）であった。
地域では60名（肝5、腎14、膵14、胆6、他悪性21）、職域では2名（腎1、膵1）のがんを発見した。

## ＜検査項目＞

1　問診：既往歴、自覚症状等
2　超音波検査機器による画像診断（肝臓・腎臓・膵臓・胆嚢等）

## ＜年度別実績＞



| 区 分 | 年　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 受診者数 | 40,729 | 41,184 | 38,441 | 35,051 | 43,823 |
| | 要精検者数 | 1,955 | 1,898 | 1,810 | 1,323 | 1,715 |
| | 要精検率（%） | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.9 |
| | 精検受診者数 | 1,595 | 1,546 | 1,483 | 1,094 | 1,418 |
| | 精検受診率（%） | 81.6 | 81.5 | 81.9 | 82.7 | 82.7 |
| | がん発見数 | 60 | 32 | 40 | 39 | 37 |
| | 陽性反応的中率（%） | 3.07 | 1.69 | 2.21 | 2.95 | 2.16 |
| | がん発見率（%） | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| 職域 | 受診者数 | 10,320 | 10,618 | 10,424 | 10,234 | 10,806 |
| | 要精検者数 | 511 | 455 | 415 | 351 | 279 |
| | 要精検率（%） | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 2.6 |
| | 精検受診者数 | 321 | 294 | 230 | 221 | 168 |
| | 精検受診率（%） | 62.8 | 64.6 | 55.4 | 63.0 | 60.2 |
| | がん発見数 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| | 陽性反応的中率（%） | 0.39 | 0.88 | 1.69 | 1.14 | 2.51 |
| | がん発見率（%） | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| 計 | 受診者数 | 51,049 | 51,802 | 48,865 | 45,285 | 54,629 |
| | 要精検者数 | 2,466 | 2,353 | 2,225 | 1,674 | 1,994 |
| | 要精検率（%） | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3.7 |
| | 精検受診者数 | 1,916 | 1,840 | 1,713 | 1,315 | 1,586 |
| | 精検受診率（%） | 77.7 | 78.2 | 77.0 | 78.6 | 79.5 |
| | がん発見数 | 62 | 36 | 47 | 43 | 44 |
| | 陽性反応的中率（%） | 2.51 | 1.53 | 2.11 | 2.57 | 2.21 |
| | がん発見率（%） | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |

# （1）腹部超音波検査結果（年齢階級別）

## ①地　域

| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | | がん | 肝 | 腎 | 膵 | 胆 | 他悪性疾患 | その他の疾患 | 異常なし | 未確定 | | | | |
| 総数 | | 40,729 | 1,955 | 4.8 | 1,595 | 81.6 | 60 | 5 | 14 | 14 | 6 | 21 | 1,335 | 200 | | 59 | 301 | 3.07 | 0.15 |
| 男性 | 男性計 | 16,652 | 820 | 4.9 | 636 | 77.6 | 36 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 534 | 66 | | 35 | 149 | 4.39 | 0.22 |
| | ～39歳 | 479 | 5 | 1.0 | 4 | 80.0 | | | | | | | 4 | | | | 1 | | |
| | 40～44歳 | 706 | 13 | 1.8 | 5 | 38.5 | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 6 | 7.69 | 0.14 |
| | 45～49歳 | 853 | 24 | 2.8 | 15 | 62.5 | | | | | | | 13 | 2 | | 1 | 8 | | |
| | 50～54歳 | 847 | 25 | 3.0 | 16 | 64.0 | | | | | | | 13 | 3 | | | 9 | | |
| | 55～59歳 | 821 | 30 | 3.7 | 22 | 73.3 | 1 | | 1 | | | | 18 | 3 | | | 8 | 3.33 | 0.12 |
| | 60～64歳 | 1,179 | 46 | 3.9 | 33 | 71.7 | 1 | | 1 | | | | 28 | 4 | | 5 | 8 | 2.17 | 0.08 |
| | 65～69歳 | 2,433 | 103 | 4.2 | 82 | 79.6 | 7 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 66 | 9 | | 5 | 16 | 6.80 | 0.29 |
| | 70～74歳 | 3,757 | 183 | 4.9 | 146 | 79.8 | 9 | | 1 | 4 | | 4 | 124 | 13 | | 7 | 30 | 4.92 | 0.24 |
| | 75～79歳 | 3,049 | 171 | 5.6 | 144 | 84.2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 118 | 14 | | 5 | 22 | 7.02 | 0.39 |
| | 80歳～ | 2,528 | 220 | 8.7 | 169 | 76.8 | 5 | 2 | | 2 | 1 | | 147 | 17 | | 10 | 41 | 2.27 | 0.20 |
| 女性 | 女性計 | 24,077 | 1,135 | 4.7 | 959 | 84.5 | 24 | | 6 | 7 | 2 | 9 | 801 | 134 | | 24 | 152 | 2.11 | 0.10 |
| | ～39歳 | 864 | 42 | 4.9 | 37 | 88.1 | | | | | | | 22 | 15 | | 1 | 4 | | |
| | 40～44歳 | 1,364 | 55 | 4.0 | 48 | 87.3 | | | | | | | 36 | 12 | | | 7 | | |
| | 45～49歳 | 1,472 | 80 | 5.4 | 70 | 87.5 | | | | | | | 54 | 16 | | 3 | 7 | | |
| | 50～54歳 | 1,470 | 77 | 5.2 | 64 | 83.1 | 1 | | | | | 1 | 48 | 15 | | | 13 | 1.30 | 0.07 |
| | 55～59歳 | 1,702 | 57 | 3.3 | 43 | 75.4 | 2 | | 2 | | | | 39 | 2 | | 5 | 9 | 3.51 | 0.12 |
| | 60～64歳 | 2,414 | 88 | 3.6 | 71 | 80.7 | 4 | | 1 | 3 | | | 61 | 6 | | 1 | 16 | 4.55 | 0.17 |
| | 65～69歳 | 3,836 | 148 | 3.9 | 127 | 85.8 | 4 | | 1 | | | 3 | 108 | 15 | | 4 | 17 | 2.70 | 0.10 |
| | 70～74歳 | 4,879 | 203 | 4.2 | 176 | 86.7 | 7 | | | 3 | | 4 | 150 | 19 | | 1 | 26 | 3.45 | 0.14 |
| | 75～79歳 | 3,456 | 180 | 5.2 | 152 | 84.4 | 4 | | 2 | | 1 | 1 | 129 | 19 | | 6 | 22 | 2.22 | 0.12 |
| | 80歳～ | 2,620 | 205 | 7.8 | 171 | 83.4 | 2 | | | 1 | 1 | | 154 | 15 | | 3 | 31 | 0.98 | 0.08 |


## ②職　域


| 性別 | 年齢階級 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | | がん | 肝 | 腎 | 膵 | 胆 | 他悪性疾患 | その他の疾患 | 異常なし | 未確定 | | | | |
| 総数 | | 10,320 | 511 | 5.0 | 321 | 62.8 | 2 | | 1 | 1 | | | 269 | 50 | | 8 | 182 | 0.39 | 0.02 |
| 男性 | 男性計 | 6,308 | 229 | 3.6 | 124 | 54.1 | 2 | | 1 | 1 | | | 110 | 12 | | 2 | 103 | 0.87 | 0.03 |
| | ～39歳 | 871 | 16 | 1.8 | 5 | 31.3 | | | | | | | 4 | 1 | | | 11 | | |
| | 40～44歳 | 856 | 23 | 2.7 | 14 | 60.9 | | | | | | | 14 | | | | 9 | | |
| | 45～49歳 | 1,001 | 18 | 1.8 | 10 | 55.6 | | | | | | | 10 | | | | 8 | | |
| | 50～54歳 | 1,096 | 41 | 3.7 | 15 | 36.6 | | | | | | | 14 | 1 | | | 26 | | |
| | 55～59歳 | 1,071 | 37 | 3.5 | 23 | 62.2 | | | | | | | 20 | 3 | | | 14 | | |
| | 60～64歳 | 854 | 48 | 5.6 | 27 | 56.3 | 1 | | 1 | | | | 23 | 3 | | 1 | 20 | 2.08 | 0.12 |
| | 65～69歳 | 348 | 31 | 8.9 | 19 | 61.3 | | | | | | | 16 | 3 | | | 12 | | |
| | 70～74歳 | 163 | 7 | 4.3 | 4 | 57.1 | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | |
| | 75～79歳 | 37 | 6 | 16.2 | 5 | 83.3 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | | 1 | 16.67 | 2.70 |
| | 80歳～ | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 100.0 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 女性 | 女性計 | 4,012 | 282 | 7.0 | 197 | 69.9 | | | | | | | 159 | 38 | | 6 | 79 | | |
| | ～39歳 | 509 | 35 | 6.9 | 22 | 62.9 | | | | | | | 16 | 6 | | 1 | 12 | | |
| | 40～44歳 | 608 | 47 | 7.7 | 33 | 70.2 | | | | | | | 25 | 8 | | 1 | 13 | | |
| | 45～49歳 | 674 | 50 | 7.4 | 32 | 64.0 | | | | | | | 24 | 8 | | 1 | 17 | | |
| | 50～54歳 | 824 | 65 | 7.9 | 47 | 72.3 | | | | | | | 39 | 8 | | 2 | 16 | | |
| | 55～59歳 | 654 | 36 | 5.5 | 23 | 63.9 | | | | | | | 19 | 4 | | 1 | 12 | | |
| | 60～64歳 | 439 | 22 | 5.0 | 18 | 81.8 | | | | | | | 18 | | | | 4 | | |
| | 65～69歳 | 182 | 19 | 10.4 | 15 | 78.9 | | | | | | | 11 | 4 | | | 4 | | |
| | 70～74歳 | 95 | 7 | 7.4 | 6 | 85.7 | | | | | | | 6 | | | | 1 | | |
| | 75～79歳 | 24 | 1 | 4.2 | 1 | 100.0 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 80歳～ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


## （2）腹部超音波検査結果（市町村別）


| 市町村名 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | % | 精検受診者数 | % | 精密検査受診の有無別人数（令和7年10月31日現在） | | | | | | | | | | | 陽性反応的中率（%） | がん発見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 精密検査結果内訳 | | | | | | | | | 未受診 | 未把握 | | |
| | | | | | | | がん | 肝 | 腎 | 膵 | 胆 | 他悪性疾患 | その他の疾患 | 異常なし | 未確定 | | | | |
| 総数 | | 40,729 | 1,955 | 4.8 | 1,595 | 81.6 | 60 | 5 | 14 | 14 | 6 | 21 | 1,335 | 200 | | 59 | 301 | 3.07 | 0.15 |
| 全市町村 | 男性 | 16,652 | 820 | 4.9 | 636 | 77.6 | 36 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 534 | 66 | | 35 | 149 | 4.39 | 0.22 |
| | 女性 | 24,077 | 1,135 | 4.7 | 959 | 84.5 | 24 | | 6 | 7 | 2 | 9 | 801 | 134 | | 24 | 152 | 2.11 | 0.10 |
| 熊本市 | 男性 | 826 | 41 | 5.0 | 35 | 85.4 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | 25 | 6 | | | 6 | 9.76 | 0.48 |
| | 女性 | 1,197 | 77 | 6.4 | 67 | 87.0 | 2 | | | | | 2 | 57 | 8 | | 1 | 9 | 2.60 | 0.17 |
| 八代市 | 男性 | 1,609 | 81 | 5.0 | 63 | 77.8 | 3 | 2 | | 1 | | | 52 | 8 | | 3 | 15 | 3.70 | 0.19 |
| | 女性 | 2,762 | 137 | 5.0 | 122 | 89.1 | | | | | | | 105 | 17 | | 4 | 11 | | |
| 水俣市 | 男性 | 556 | 33 | 5.9 | 26 | 78.8 | 1 | | | 1 | | | 19 | 6 | | 1 | 6 | 3.03 | 0.18 |
| | 女性 | 829 | 30 | 3.6 | 24 | 80.0 | 1 | | | | | 1 | 19 | 4 | | 2 | 4 | 3.33 | 0.12 |
| 玉名市 | 男性 | 1,339 | 76 | 5.7 | 62 | 81.6 | 1 | | 1 | | | | 56 | 5 | | 2 | 12 | 1.32 | 0.07 |
| | 女性 | 1,819 | 88 | 4.8 | 77 | 87.5 | 5 | | | 2 | 1 | 2 | 62 | 10 | | 2 | 9 | 5.68 | 0.27 |
| 山鹿市 | 男性 | 2,173 | 76 | 3.5 | 58 | 76.3 | 3 | | 2 | | | 1 | 47 | 8 | | 5 | 13 | 3.95 | 0.14 |
| | 女性 | 3,092 | 135 | 4.4 | 119 | 88.1 | 3 | | | 1 | | 2 | 105 | 11 | | 3 | 13 | 2.22 | 0.10 |
| 宇城市 | 男性 | 2,984 | 130 | 4.4 | 99 | 76.2 | 4 | | | 1 | | 3 | 88 | 7 | | 6 | 25 | 3.08 | 0.13 |
| | 女性 | 4,134 | 193 | 4.7 | 156 | 80.8 | 5 | | 2 | 1 | | 2 | 121 | 30 | | 4 | 33 | 2.59 | 0.12 |
| 合志市 | 男性 | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 100.0 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 女性 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉東町 | 男性 | 43 | 3 | 7.0 | 2 | 66.7 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| | 女性 | 61 | 3 | 4.9 | 3 | 100.0 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 南関町 | 男性 | 294 | 11 | 3.7 | 9 | 81.8 | | | | | | | 8 | 1 | | | 2 | | |
| | 女性 | 403 | 10 | 2.5 | 10 | 100.0 | | | | | | | 9 | 1 | | | | | |
| 和水町 | 男性 | 677 | 39 | 5.8 | 24 | 61.5 | 1 | | | | | 1 | 21 | 2 | | 5 | 10 | 2.56 | 0.15 |
| | 女性 | 861 | 38 | 4.4 | 28 | 73.7 | | | | | | | 24 | 4 | | 1 | 9 | | |
| 大津町 | 男性 | 1,097 | 54 | 4.9 | 38 | 70.4 | 5 | | | 3 | | 2 | 31 | 2 | | 2 | 14 | 9.26 | 0.46 |
| | 女性 | 1,746 | 84 | 4.8 | 68 | 81.0 | 1 | | | | 1 | | 60 | 7 | | | 16 | 1.19 | 0.06 |
| 菊陽町 | 男性 | 1,417 | 73 | 5.2 | 58 | 79.5 | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 48 | 6 | | 2 | 13 | 5.48 | 0.28 |
| | 女性 | 2,260 | 85 | 3.8 | 71 | 83.5 | 3 | | 3 | | | | 57 | 11 | | | 14 | 3.53 | 0.13 |
| 南小国町 | 男性 | 344 | 13 | 3.8 | 11 | 84.6 | 1 | 1 | | | | | 9 | 1 | | | 2 | 7.69 | 0.29 |
| | 女性 | 462 | 25 | 5.4 | 22 | 88.0 | | | | | | | 19 | 3 | | 1 | 2 | | |
| 小国町 | 男性 | 403 | 32 | 7.9 | 27 | 84.4 | 1 | | | | | 1 | 24 | 2 | | 1 | 4 | 3.13 | 0.25 |
| | 女性 | 624 | 29 | 4.6 | 26 | 89.7 | | | | | | | 18 | 8 | | 1 | 2 | | |
| 産山村 | 男性 | 181 | 4 | 2.2 | 3 | 75.0 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | |
| | 女性 | 190 | 11 | 5.8 | 9 | 81.8 | | | | | | | 9 | | | | 2 | | |
| 南阿蘇村 | 男性 | 589 | 19 | 3.2 | 13 | 68.4 | | | | | | | 11 | 2 | | | 6 | | |
| | 女性 | 764 | 36 | 4.7 | 30 | 83.3 | | | | | | | 26 | 4 | | 1 | 5 | | |
| 御船町 | 男性 | 788 | 49 | 6.2 | 39 | 79.6 | 6 | 1 | 4 | | | 1 | 28 | 5 | | 5 | 5 | 12.24 | 0.76 |
| | 女性 | 1,045 | 62 | 5.9 | 50 | 80.6 | 1 | | 1 | | | | 43 | 6 | | 2 | 10 | 1.61 | 0.10 |
| 益城町 | 男性 | 1,124 | 76 | 6.8 | 62 | 81.6 | 2 | | | | | 2 | 56 | 4 | | 3 | 11 | 2.63 | 0.18 |
| | 女性 | 1,506 | 72 | 4.8 | 61 | 84.7 | 2 | | | 2 | | | 52 | 7 | | 2 | 9 | 2.78 | 0.13 |
| 氷川町 | 男性 | 6 | 1 | 16.7 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 女性 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 100.0 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 津奈木町 | 男性 | 189 | 8 | 4.2 | 6 | 75.0 | | | | | | | 5 | 1 | | | 2 | | |
| | 女性 | 307 | 19 | 6.2 | 15 | 78.9 | 1 | | | 1 | | | 11 | 3 | | | 4 | 5.26 | 0.33 |
| あさぎり町 | 男性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女性 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


# 腹部超音波検査のまとめ



# Ⅸ 肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査は地域において特定健康診査等と同時に、職域では定期健康診査等と同時に実施した。受診者数はＢ型肝炎ウイルス：地域1,335名、職域2,531名、Ｃ型肝炎ウイルス：地域1,334名、職域2,448名であった。

要精検者はＢ型肝炎ウイルス陽性：地域2名、職域16名、Ｃ型肝炎ウイルス陽性：地域5名、職域8名であった。

## ＜検査項目＞

### 問　診

○ 既往歴、手術歴等

### B型肝炎ウイルス検査


○ HBs抗原検査


### C型肝炎ウイルス検査

○ HCV抗体検査
○ HCV核酸増幅検査

## ＜年度別実績＞

| 区 分 | | 年　　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | B型 | 受診者数 | 1,335 | 1,332 | 1,361 | 1,218 | 1,470 |
| | | 異常なし | 1,333 | 1,326 | 1,351 | 1,212 | 1,458 |
| | | 要精検者数 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 |
| | | 要精検率（%） | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| | C型 | 受診者数 | 1,334 | 1,331 | 1,360 | 1,218 | 1,470 |
| | | 異常なし | 1,329 | 1,314 | 1,353 | 1,217 | 1,465 |
| | | 要精検者数 | 5 | 17 | 7 | 1 | 5 |
| | | 要精検率（%） | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 職域 | B型 | 受診者数 | 2,531 | 2,714 | 2,980 | 3,121 | 3,003 |
| | | 異常なし | 2,515 | 2,695 | 2,956 | 3,100 | 2,975 |
| | | 要精検者数 | 16 | 19 | 24 | 21 | 28 |
| | | 要精検率（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| | C型 | 受診者数 | 2,448 | 2,564 | 2,669 | 2,831 | 2,647 |
| | | 異常なし | 2,440 | 2,552 | 2,657 | 2,831 | 2,647 |
| | | 要精検者数 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | | 要精検率（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | B型 | 受診者数 | 3,866 | 4,046 | 4,341 | 4,339 | 4,473 |
| | | 異常なし | 3,848 | 4,021 | 4,307 | 4,312 | 4,433 |
| | | 要精検者数 | 18 | 25 | 34 | 27 | 40 |
| | | 要精検率（%） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
| | C型 | 受診者数 | 3,782 | 3,895 | 4,029 | 4,049 | 4,117 |
| | | 異常なし | 3,769 | 3,866 | 4,010 | 4,048 | 4,112 |
| | | 要精検者数 | 13 | 29 | 19 | 1 | 5 |
| | | 要精検率（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |



## （1）判定内訳（年齢階級別）

### ①地　域

| 年齢階級 | B型肝炎 | | | | | | | C型肝炎 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受診者数 | | | 陰性 | | 陽性 | | 受診者数 | | | 陰性 | | 陽性 | |
| | 総数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 総　数 | 1,335 | 537 | 798 | 535 | 798 | 2 | | 1,334 | 536 | 798 | 533 | 796 | 3 | 2 |
| ～39歳 | 112 | 29 | 83 | 29 | 83 | | | 112 | 29 | 83 | 29 | 83 | | |
| 40～44歳 | 488 | 156 | 332 | 156 | 332 | | | 488 | 156 | 332 | 156 | 332 | | |
| 45～49歳 | 120 | 50 | 70 | 50 | 70 | | | 120 | 50 | 70 | 50 | 70 | | |
| 50～54歳 | 81 | 36 | 45 | 36 | 45 | | | 81 | 36 | 45 | 36 | 45 | | |
| 55～59歳 | 79 | 27 | 52 | 27 | 52 | | | 79 | 27 | 52 | 26 | 52 | 1 | |
| 60～64歳 | 109 | 50 | 59 | 50 | 59 | | | 109 | 50 | 59 | 50 | 58 | | 1 |
| 65～69歳 | 136 | 81 | 55 | 80 | 55 | 1 | | 135 | 80 | 55 | 78 | 54 | 2 | 1 |
| 70～74歳 | 128 | 62 | 66 | 62 | 66 | | | 128 | 62 | 66 | 62 | 66 | | |
| 75～79歳 | 56 | 34 | 22 | 34 | 22 | | | 56 | 34 | 22 | 34 | 22 | | |
| 80歳～ | 26 | 12 | 14 | 11 | 14 | 1 | | 26 | 12 | 14 | 12 | 14 | | |

### ②職　域

| 年齢階級 | B型肝炎 | | | | | | | C型肝炎 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受診者数 | | | 陰性 | | 陽性 | | 受診者数 | | | 陰性 | | 陽性 | |
| | 総数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 総　数 | 2,531 | 1,497 | 1,034 | 1,486 | 1,029 | 11 | 5 | 2,448 | 1,239 | 1,209 | 1,234 | 1,206 | 5 | 3 |
| ～39歳 | 506 | 318 | 188 | 318 | 188 | | | 806 | 371 | 435 | 370 | 435 | 1 | |
| 40～44歳 | 337 | 199 | 138 | 198 | 137 | 1 | 1 | 282 | 149 | 133 | 149 | 133 | | |
| 45～49歳 | 399 | 207 | 192 | 206 | 192 | 1 | | 293 | 124 | 169 | 123 | 169 | 1 | |
| 50～54歳 | 357 | 186 | 171 | 182 | 171 | 4 | | 289 | 131 | 158 | 131 | 158 | | |
| 55～59歳 | 517 | 301 | 216 | 299 | 214 | 2 | 2 | 460 | 254 | 206 | 254 | 205 | | 1 |
| 60～64歳 | 304 | 210 | 94 | 208 | 92 | 2 | 2 | 237 | 161 | 76 | 160 | 74 | 1 | 2 |
| 65～69歳 | 84 | 65 | 19 | 64 | 19 | 1 | | 57 | 40 | 17 | 39 | 17 | 1 | |
| 70～74歳 | 22 | 8 | 14 | 8 | 14 | | | 19 | 6 | 13 | 5 | 13 | 1 | |
| 75～79歳 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | | |
| 80歳～ | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |

# X CT検査

施設では、頭部CT196名、胸部CT479名、腹部CT208名、内臓脂肪CT185名実施した。

## ＜年度別実績＞

| 令和５年度 | 頭 部 Ｃ Ｔ | 胸 部 Ｃ Ｔ | 腹 部 Ｃ Ｔ | 内 臓 脂 肪 Ｃ Ｔ |
|---|---|---|---|---|
| | 196 | 479 | 208 | 185 |




# XI 細胞診（医療機関受託）

自治体、医療機関より委託を受け、子宮頸がんの細胞診検査を10,701名実施した。

## ＜年度別実績＞

| 年　　度 | | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦 人 科 | 受診者数 | 10,701 | 11,610 | 13,480 | 12,332 | 12,764 |




# Ⅻ 特定保健指導

初回支援実施数について、令和3年4月から新システム導入による抽出条件の変更、10月から健診当日に初回面談が可能になり保健指導実施数が大きく増加している。

## (1) 初回支援実施数

| 年　　度 | 令和５年度 | 令和４年度 | 令和３年度 | 令和２年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巡　　回（地域） | 724 | 777 | 732 | 713 | 855 |
| 巡　　回（職域） | 145 | 177 | 218 | 261 | 138 |
| 施　　設（地域） | 165 | 100 | 68 | 68 | 73 |
| 施　　設（職域） | 2,321 | 2,485 | 1,651 | 806 | 936 |
| 合　　計 | 3,355 | 3,539 | 2,669 | 1,848 | 2,002 |




## (2) 令和３年度から令和５年度　特定保健指導実施状況（保険者別比較）

令和3年度から令和5年度の特定保健指導の実施状況を支援別（積極的支援・動機づけ支援）、保険者別（市町村国保・社会保険等）にまとめた。

### (2-1) 積極的支援

**【最終評価実施率】**

最終評価実施数には、最終データが得られず規定回数の催促により、実施数として計上した者も含む。

**①市町村国保**


| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 183 | 163 | 172 |
| 最終評価実施数 | 146 | 131 | 141 |
| 最終評価実施率(%) | 79.8% | 80.4% | 82.0% |

**②社会保険等**

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 1,500 | 1,711 | 1,136 |
| 最終評価実施数 | 919 | 1,091 | 848 |
| 最終評価実施率(%) | 61.3% | 63.8% | 74.6% |

**③全体**

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 1,683 | 1,874 | 1,308 |
| 最終評価実施数 | 1,065 | 1,222 | 989 |
| 最終評価実施率(%) | 63.3% | 65.2% | 75.6% |




## 【評価時の体重変化】

①市町村国保 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 27.6 | 16.4 | 13.4 | 7.5 | 13.4 | 9.7 | 11.9 |
| 令和4年度 | 25.4 | 12.3 | 13.8 | 16.2 | 16.2 | 8.5 | 7.7 |
| 令和5年度 | 17.1 | 15.8 | 21.2 | 8.2 | 14.4 | 8.9 | 14.4 |

②社会保険等 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 25.1 | 14.2 | 17.7 | 4.9 | 15.5 | 12.4 | 10.3 |
| 令和4年度 | 21.2 | 15.0 | 17.4 | 10.2 | 15.8 | 9.4 | 11.0 |
| 令和5年度 | 18.5 | 13.5 | 14.3 | 14.1 | 15.6 | 11.3 | 12.7 |

③全体 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 25.5 | 14.5 | 17.1 | 5.3 | 15.2 | 12.0 | 10.5 |
| 令和4年度 | 21.7 | 14.7 | 17.0 | 10.8 | 15.8 | 9.3 | 10.7 |
| 令和5年度 | 18.3 | 13.8 | 15.2 | 13.3 | 15.4 | 11.0 | 13.0 |

## 【評価時の腹囲変化】

①市町村国保 (%)


| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 32.1 | 12.7 | 7.5 | 14.2 | 10.4 | 10.4 | 12.7 |
| 令和4年度 | 26.2 | 10.0 | 16.2 | 16.2 | 10.8 | 11.5 | 9.2 |
| 令和5年度 | 21.2 | 14.4 | 18.5 | 8.2 | 14.4 | 11.0 | 12.3 |


②社会保険等 (%)

| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 29.0 | 14.7 | 17.4 | 7.8 | 11.3 | 8.8 | 10.9 |
| 令和4年度 | 27.9 | 14.2 | 16.9 | 10.3 | 11.0 | 7.3 | 12.4 |
| 令和5年度 | 23.5 | 12.2 | 13.3 | 15.1 | 12.5 | 8.8 | 14.6 |

③全体 (%)

| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 29.5 | 14.4 | 15.9 | 8.7 | 11.2 | 9.1 | 11.2 |
| 令和4年度 | 27.8 | 13.7 | 16.8 | 10.9 | 11.0 | 7.7 | 12.1 |
| 令和5年度 | 23.2 | 12.5 | 14.0 | 14.2 | 12.8 | 9.1 | 14.3 |






## 【評価時の生活習慣改善】

### 【栄養・食事】

①市町村国保 （%）


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 82.1 | 16.4 | 1.5 |
| 令和4年度 | 83.8 | 15.4 | 0.8 |
| 令和5年度 | 87.0 | 11.0 | 2.1 |

②社会保険等 （%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 80.6 | 18.1 | 1.3 |
| 令和4年度 | 90.0 | 8.6 | 1.4 |
| 令和5年度 | 85.7 | 12.9 | 1.3 |

③全体 （%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 80.8 | 17.8 | 1.3 |
| 令和4年度 | 89.3 | 9.4 | 1.3 |
| 令和5年度 | 85.9 | 12.7 | 1.4 |




**【身体活動】**

**①市町村国保**　（%）


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 44.8 | 51.5 | 3.7 |
| 令和4年度 | 37.7 | 59.2 | 3.1 |
| 令和5年度 | 46.6 | 48.6 | 4.8 |

**②社会保険等**　（%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 51.4 | 46.7 | 2.0 |
| 令和4年度 | 44.7 | 52.7 | 2.7 |
| 令和5年度 | 48.6 | 49.4 | 2.0 |

**③全体**　（%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 50.4 | 47.4 | 2.2 |
| 令和4年度 | 43.9 | 53.4 | 2.7 |
| 令和5年度 | 48.4 | 49.3 | 2.3 |




**【喫煙】**

**①市町村国保**　（%）


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 2.2 | 94.8 | 3.0 |
| 令和4年度 | 3.1 | 95.4 | 1.5 |
| 令和5年度 | 2.7 | 97.3 | 0.0 |

**②社会保険等**　（%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 2.5 | 95.2 | 2.3 |
| 令和4年度 | 1.7 | 97.9 | 0.5 |
| 令和5年度 | 0.9 | 98.2 | 1.0 |

③全体　　（%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 2.4 | 95.1 | 2.4 |
| 令和4年度 | 1.8 | 97.6 | 0.6 |
| 令和5年度 | 1.1 | 98.0 | 0.8 |




## (2-2) 動機付け支援

### 【最終評価実施率】

最終評価実施数には、最終データが得られず規定回数の催促により、実施数として計上したものも含む。

①市町村国保


| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 706 | 714 | 633 |
| 最終評価実施数 | 691 | 711 | 625 |
| 最終評価実施率(%) | 97.9% | 99.6% | 98.7% |

②社会保険等

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 966 | 951 | 701 |
| 最終評価実施数 | 943 | 931 | 681 |
| 最終評価実施率(%) | 97.6% | 97.9% | 97.1% |

③全体

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 初回面談実施数 | 1,672 | 1,665 | 1,334 |
| 最終評価実施数 | 1,634 | 1,642 | 1,306 |
| 最終評価実施率(%) | 97.7% | 98.6% | 97.9% |



## 【評価時の体重変化】

①市町村国保 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 12.7 | 17.9 | 27.0 | 5.9 | 21.0 | 10.1 | 5.4 |
| 令和4年度 | 15.6 | 18.3 | 23.1 | 8.0 | 20.4 | 9.2 | 5.5 |
| 令和5年度 | 13.4 | 15.3 | 25.5 | 6.0 | 23.0 | 12.1 | 4.8 |

②社会保険等 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 15.8 | 20.0 | 21.4 | 4.4 | 16.6 | 11.8 | 10.0 |
| 令和4年度 | 16.3 | 19.7 | 21.6 | 3.9 | 19.4 | 11.6 | 7.6 |
| 令和5年度 | 13.1 | 14.5 | 25.0 | 4.3 | 21.0 | 13.0 | 9.2 |

③全体 (%)

| | 2kg以上減少 | 1～1.9kg減少 | 1kg未満減少 | 変化なし | 1kg未満増加 | 1～1.9kg増加 | 2kg以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 14.1 | 18.9 | 24.4 | 5.2 | 19.0 | 10.9 | 7.5 |
| 令和4年度 | 16.0 | 19.0 | 22.3 | 5.9 | 19.9 | 10.4 | 6.5 |
| 令和5年度 | 13.3 | 14.9 | 25.2 | 5.1 | 21.9 | 12.5 | 7.0 |



## 【評価時の腹囲変化】

①市町村国保 (%)


| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 18.3 | 13.9 | 22.6 | 7.5 | 17.4 | 6.8 | 13.6 |
| 令和4年度 | 16.4 | 15.1 | 22.2 | 8.9 | 18.1 | 9.0 | 10.3 |
| 令和5年度 | 15.1 | 15.5 | 20.7 | 6.1 | 19.0 | 9.7 | 13.8 |


②社会保険等 (%)

| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 24.6 | 19.2 | 16.8 | 6.2 | 11.0 | 8.6 | 13.6 |
| 令和4年度 | 21.4 | 17.1 | 21.7 | 5.9 | 13.3 | 10.0 | 10.6 |
| 令和5年度 | 16.1 | 14.5 | 23.4 | 6.2 | 14.8 | 10.6 | 14.4 |

③全体 (%)

| | 2cm以上減少 | 1～1.9cm減少 | 1cm未満減少 | 変化なし | 1cm未満増加 | 1～1.9cm増加 | 2cm以上増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 21.2 | 16.4 | 19.9 | 6.9 | 14.4 | 7.6 | 13.6 |
| 令和4年度 | 18.9 | 16.1 | 21.9 | 7.4 | 15.7 | 9.5 | 10.5 |
| 令和5年度 | 15.6 | 15.0 | 22.1 | 6.1 | 16.9 | 10.2 | 14.1 |






## 【評価時の生活習慣改善】

### 【栄養・食事】

①市町村国保 (%)


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 61.2 | 37.0 | 1.7 |
| 令和4年度 | 75.7 | 22.5 | 1.9 |
| 令和5年度 | 74.7 | 24.1 | 1.2 |

②社会保険等 (%)

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 73.3 | 23.5 | 3.2 |
| 令和4年度 | 76.9 | 21.3 | 1.8 |
| 令和5年度 | 75.7 | 23.2 | 1.1 |

③全体 (%)

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 66.8 | 30.8 | 2.4 |
| 令和4年度 | 76.3 | 21.9 | 1.9 |
| 令和5年度 | 75.2 | 23.7 | 1.1 |




**【身体活動】**

**①市町村国保** (%)


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 41.6 | 53.4 | 5.0 |
| 令和4年度 | 44.8 | 51.5 | 3.7 |
| 令和5年度 | 44.2 | 51.2 | 4.6 |

**②社会保険等** (%)

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 43.6 | 51.6 | 4.8 |
| 令和4年度 | 42.4 | 53.9 | 3.7 |
| 令和5年度 | 46.1 | 50.6 | 3.3 |

**③全体** (%)

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 43.2 | 51.8 | 5.0 |
| 令和4年度 | 43.6 | 52.7 | 3.7 |
| 令和5年度 | 45.2 | 50.9 | 3.9 |




**【喫煙】**

**①市町村国保** (%)


| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1.7 | 97.7 | 0.5 |
| 令和4年度 | 1.7 | 98.0 | 0.3 |
| 令和5年度 | 0.7 | 98.6 | 0.7 |

**②社会保険等** (%)

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 2.0 | 96.6 | 1.4 |
| 令和4年度 | 0.5 | 98.6 | 0.9 |
| 令和5年度 | 0.3 | 99.1 | 0.6 |

③全体　　（%）

| | 改　善 | 変化なし | 悪　化 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1.9 | 97.2 | 0.9 |
| 令和4年度 | 1.1 | 98.3 | 0.6 |
| 令和5年度 | 0.5 | 98.9 | 0.7 |




## まとめ

積極的支援と動機づけ支援で最終評価実施率を比較すると積極的支援が60%以上（市町村国保に比べ社会保険等が低い）、動機づけ支援が95%以上で推移しており、積極的支援の継続支援の難しさが現れている。

最終評価時の体重２kg以上、腹囲２㎝以上減少の者の割合はいずれも動機づけ支援の者より積極的支援の者が高かった。

生活習慣改善状況においては、栄養・食事については改善が積極的支援では80%程度で推移、動機づけ支援で70%程度で推移している。身体活動については、積極的支援、動機づけ支援も40～50%程度で推移している。積極的支援、動機づけ支援いずれも栄養・食事について改善した者の割合が高かった。喫煙については改善（禁煙開始）した者が積極的支援は1～2%で推移、動機づけ支援の者は１%程度で推移している。

# Ⅷ 普及啓発事業

## 令和5年度 健康づくりのための普及啓発活動

**1．結核予防啓発事業　　結核予防週間：9月24日～30日**

1）関係機関へ結核予防週間ポスター・「結核の常識2023」配布

2）県民の皆様への啓発

「結核予防街頭キャンペーン」を9月23日（土・祝）熊本市ゆめタウンサンピアン及び9月30日（土）益城町阿蘇くまもと空港で実施しました。

**2．「健康づくり」における啓発事業　　がん征圧月間：9月1日～30日**

県内市町村との共催で、がんや生活習慣病、結核に関する情報提供のためイベント開催や健康相談等を行っています。

**3．地域保健研修会**

市町村・事業場の健康管理事業に従事している保健師並びに健康管理担当者などを対象とした研修会を11月29日（水）ホテル熊本テルサで開催しました。

**4．リレー・フォー・ライフジャパンくまもと**

がん患者の支援、がん征圧のため、がん患者や家族、その支援者が24時間交代で歩くチャリティーイベントに参加、協力しています。

**5．ジャパン・マンモグラフィサンデー（Ｊ－ＰＯＳＨ共催により実施）**

日　　時：10月15日（日）

場　　所：熊本県総合保健センター

実施内容：問診・触診・マンモグラフィ検査

## 令和5年度 媒体による広報活動（テレビ・ラジオ）

**◆テレビ**

| 社　名 | 放 送 日 | 内　　容 |
|---|---|---|
| ＴＫＵ | 8月30日（水） | 番組「てれくま医療情報室」がん征圧月間について |
| ＴＫＵ | 9月20日（水） | 番組「てれくま医療情報室」結核予防週間について |
| ＴＫＵ | 3月30日（水） | 番組「くらしの窓」肝機能検査について |

**◆ラジオ**

| 社　名 | 放 送 日 | 内　　容 |
|---|---|---|
| ＦＭ熊本 | 11月7日（火） | 「FMK RADIO BUSTERS」そうほくんの紹介と当センターの活動について |

# XIV 学会発表

（1）第243回熊本産科産婦人科学会 学術講演会　7月1日／熊本市
「子宮頸がん検診後の精密検査の報告」　医師　江川尚批呂

（2）第52回日本消化器がん検診学会九州地方会　7月29日／福岡市
「胃がん検診における内視鏡検査での十二指腸乳頭部（主乳頭）観察の意義」　医師　上田城久朗

（3）第61回日本消化器がん検診学会大会　11月2日／神戸市
「熊本市胃がん検診（対策型検診）における当センターの内視鏡検査の成績」　医師　上田城久朗

（4）第32回日本婦人科がん検診学会　10月15日／東京
「子宮がん検診後の精密検査の報告と問題点（2019～2020年度）」　医師　江川尚批呂

# XV 受託事業

**熊本県より受託した事業**

**（1）全国がん登録事業**

県内の医療機関の協力により、全国がん登録に係るデータ22,560件、地域がん登録に係るデータ97件を受理したが、国立がん研究センターにおける全国がん登録データベースシステム更改に伴う不具合により、国に設置されたデータベースへの登録については11,945件となった。また、それに付随する2021年度の病院別に実施する遡り調査も実施できない状況となった。

また、各医療機関から提供されたデータを対象に、がんに係る調査研究目的のため申請があった5医療機関については40,481件の予後情報の提供を行った。

**（2）国保ヘルスアップ支援事業**

令和5年度から県国保ヘルスアップ支援事業「二次医療圏の現状に応じた保健事業支援」の業務を熊本県から受託した。主な委託内容は下記のとおり。

①二次医療圏毎の保健事業支援について

現状を把握するため、県内10保健所すべてにヒアリングを実施し、保健事業の課題を把握。希望があった菊池、宇城、天草保健所をモデル保健所として、保健事業の企画から実施、評価等に関する支援（3保健所合計で10回の研修会等）を行った。

研修終了後に、市町村において研修内容を活かした事業が展開される等の動きが出てきており、市町村支援に繋がった。

②小規模事業場への健康支援について


事業主を対象とした研修会を開催するために、商工会等16団体に訪問し、事業内容の説明を実施。併せて健康診査の実施状況等に関するアンケート調査を実施。商工会等5か所に健康診査に関する研修を実施した。さらに、3事業所に対して健康づくりにつながる行動変容を目的としたセミナーを開催し、1か月後に実施状況の評価を行った。40歳未満の健診受診者で保健指導対象者11人の個別指導を行い、1か月後に評価を行った。1か月後に体重減少した・体調が良くなったと回答した人が半数いた。

小規模事業場の支援は県、市町村において重要なこととの認識はあるが取組が進んでいない分野であり、当センターの地道な取組が評価され次年度の委託契約へとつながった。

# 資　　料

## 1. 組織

令和6年3月31日現在




## 2. 職員構成

令和6年3月31日現在

| | 区　分 | 医　師 | 事　務 | 主　事 | 放射線 | 臨床検査 | 看護師 | 保健師 | 栄養士 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種別 | 役　員 | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| | 職　員 | 3 | 37 | 2 | 15 | 26 | 17 | 9 | 5 | 114 |
| | 嘱　託 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | | | 31 |
| | 合　計 | 8 | 41 | 14 | 19 | 33 | 18 | 9 | 5 | 147 |

## 3. 役員

令和6年3月31日現在

| 役職名 | 氏　　名 | 公　　職　　名 |
|---|---|---|
| 理事長 | 福　田　　稠 | (公社）熊本県医師会　会長 |
| 副理事長 | 坂　本　不出夫 | (公社）熊本県医師会　副会長 |
| 副理事長 | 田　中　義　人 | (公財）熊本県総合保健センター　事務局長 |
| 副理事長 | 迫　田　芳　生 | (公財）熊本県総合保健センター所長 |
| 常務理事 | 野　中　眞　治 | 熊本県健康福祉部健康局長 |
| 常務理事 | 小　夏　　香 | 熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課長 |
| 常務理事 | 水　足　秀一郎 | (公社）熊本県医師会　副会長 |
| 理　　事 | 荒　木　ミドリ | 熊本県健康を守る婦人の会　会長 |
| 理　　事 | 伊　藤　明　彦 | (一社）熊本県歯科医師会　会長 |
| 理　　事 | 平　井　俊　範 | 熊本大学大学院生命科学研究部　放射線診断学講座　教授 |
| 理　　事 | 本　　尚　美 | (公社）熊本県看護協会　会長 |

（役員総数12名）

| | | |
|---|---|---|
| 監　　事 | 西　　芳　徳 | (公社）熊本県医師会　理事 |
| 監　　事 | 樋　口　信　夫 | 樋口信夫公認会計士事務所　所長 |

（監事総数2名）

## 4. 評議員

令和6年3月31日現在

| 役職名 | 氏　　名 | 公　　職　　名 |
|---|---|---|
| 会　長 | 金　澤　知　徳 | （公社）熊本県医師会　副会長 |
| 副会長 | 木　脇　弘　二 | 熊本県保健所長会　会長 |
| 評議員 | 市　原　正　文 | 熊本県町村会　評議員　（産山村長） |
| 評議員 | 江　上　祥　一 | 熊本県薬剤師会　副会長 |
| 評議員 | 河　津　延　雄 | ㈱テレビ熊本　代表取締役社長 |
| 評議員 | 近　藤　英　治 | 熊本大学大学院生命科学研究部　産科婦人科学講座　教授 |
| 評議員 | 澤　田　恵　子 | 熊本県栄養士会　会長 |
| 評議員 | 田　村　　仁 | 熊本商工会議所　事務局長 |
| 評議員 | 徳　永　勝　之 | ㈱肥後銀行　人事部長 |
| 評議員 | 早　田　順　一 | 熊本県市長会　会長　（山鹿市長） |
| 評議員 | 宮　崎　隆　一 | 熊本県医師会　理事 |
| 評議員 | 和　田　浩　二 | 熊本日日新聞社　監査役 |
| 評議員 | 渡　邉　克　淑 | 熊本県国民健康保険団体連合会　常務理事 |

（評議員総数13名）

## 5. 健診及び業務車両一覧

令和5年3月31日現在

| 種　　別 | 名　　称 | 登録年月 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 胃がん検診車 | あおぞら１、２号 | H23.2 | 熊本800 は 1344 |
| | あおぞら３、４号 | H14.3 | 熊本800 は 417 |
| | あおぞら５号 | H27.2 | 熊本830 さ 5522 |
| | あおぞら６号 | H25.12 | 熊本830 た 6666 |
| 胸部検診車 | しあわせ１号 | H23.3 | 熊本800 す 5998 |
| | しあわせ２号 | R2.2 | 熊本800 は 2325 |
| | しあわせ３号 | H15.10 | 熊本800 そ 3333 |
| | しあわせ４号 | H31.2 | 熊本830 に 8800 |
| | しあわせ７号 | H24.2 | 熊本800 す 6717 |
| 子宮がん検診車 | すみれ　１号 | H22.5 | 熊本800 は 1304 |
| | すみれ　２号 | H14.11 | 熊本800 せ 5555 |
| 乳がん検診車 | きぼう　１号 | R3.4 | 熊本830 さ 4001 |
| | きぼう　３号 | H18.3 | 熊本800 は 903 |
| 職域検診車 | そよかぜ１号 | H24.11 | 熊本800 は 1468 |
| | そよかぜ２号 | H27.2 | 熊本800 と 2222 |
| 超音波検診車 | のぞみ　１号 | H18.5 | 熊本800 す 1391 |
| | のぞみ　２号 | H18.9 | 熊本800 す 1812 |
| | のぞみ　３号 | H30.4 | 熊本800 せ 1891 |
| | のぞみ　４号 | H30.5 | 熊本800 せ 1968 |
| 運　搬　車 | コースター１号 | H28.6 | 熊本101 や 1111 |
| | コースター２号 | H17.6 | 熊本800 す 424 |
| | コースター３号 | H28.6 | 熊本100 ひ 3333 |
| | 運搬車（1号） | H11.3 | 熊本100 さ 1590 |
| | 運搬車（2号） | H26.8 | 熊本100 せ 3803 |
| マイクロバス | マイクロバス2号 | H22.9 | 熊本200 さ 1434 |
| | マイクロバス1号 | H30.1 | 熊本200 さ 2175 |

# 個 人 情 報 保 護 方 針

[熊本県総合保健センターにおける「個人情報」のお取り扱いについて]

当センターにおける健康診断受診者様、複十字シール運動の協力者様、がん推進会員様の個人情報につきまして、個人情報保護法、医療関係法令、各種ガイドライン等を遵守し、個人情報の 漏洩や不正が生じないように万全の体制のもと適切にお取り扱いいたします。

[公益財団法人　熊本県総合保健センター個人情報保護方針]

公益財団法人熊本県総合保健センター（以下「センター」といいます。）は、個人情報の保護に関する法律や、厚生労働省のガイダンス、その他の関係法令を遵守し、次のとおり、個人情報保護方針を定め、受診者の皆様等の個人情報の保護に厳重な注意を払ってまいります。

1．当センターは、受診者の皆様等の個人情報につきましては、その取得、利用、提供、預託を適正に行い、特に、個人情報の廃棄に関しては、万全を期します。
2．故意又は過失により、個人情報が漏洩し、滅失し、改ざんされ、消去され、紛失し若しくは窃取され、又は不正に利用されることがないように、十分なセキュリティ対策を講じ、個人情報の安全な管理に努めます。
3．個人情報に関する法令及びその他の規範を、常に最新状態に維持するとともに、これを遵守いたします。
4．役員、職員、及び関係企業に対し、個人情報の保護に関する教育や監査を、定期的かつ徹底して行い、その知識及び運用を維持します。
5．当センターでは、受診者の皆様等の個人情報は、ご本人以外には原則公開いたしません。但し、皆様がお受けになられる健康診断や検診の委託元が、市町村や事業主、健康保険組合等である場合で、それらの依頼元から、皆様の健康診断や検診の結果について、照会がある場合には、受診者の皆様等ご本人との同意が得られている範囲内において、それらの結果を依頼元にお知らせすることがあります。

公益財団法人　熊本県総合保健センター
理事長　水足　秀一郎

「個人情報の利用目的」のお知らせ

当センターは、以下の目的のために個人情報を利用いたします。

① 受診者の皆様に提供する医療サービス
　＊ 問診、検査、判定、保健指導　等
② 他の医療機関との連携
　＊ 他の医療機関等からの照会に回答する場合や外部の医師等へ意見や助言を求める場合
③ 健康診断の管理運営業務
　＊ スケジュール管理、事前案内、健診結果報告　等
④ 会計・経理
　＊ 健康診断料請求　等
⑤ 検体検査、その他の業務委託
⑥ 健診実施主体（市町村、事業主、健康保険組合等）から委託を受け行なう健康診断等の場合における、健診実施主体（依頼元）への結果通知
⑦ 健診実施主体（市町村等）からの精検結果への照会に回答する場合
⑧ 医療保険事務
　＊ 審査支払い機関へのレセプトの提出や審査支払い機関または保険者からの照会への回答
⑨ 医療事故の報告・医師賠償責任保険などにかかわる相談や届出
⑩ 家族等への健診結果・病状の説明
⑪ 当センター内部で行なう精度管理、集計統計（個人を識別できない形で使用します）
⑫ 学術研究機関への健診情報の提供（個人を識別できない形で使用します）

※ この個人情報利用目的において、同意しがたい事項がございましたら、恐れ入りますが、その旨受付までお申し出下さい。
※ 申し出がないものにつきましては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
※ この申し出は、後からいつでも撤回・変更等することが可能です。
※ 当センターが保有する個人情報につきまして、開示、訂正等の各種請求、また、ご質問がございましたら下記までお問い合わせください。

苦情・相談窓口
公益財団法人熊本県総合保健センター
総務部　総務企画室
Tel：　０９６－３６５－８８００
Fax：　０９６－３６８－６７７６
E-mail：　soumu@souho.or.jp

公益財団法人　熊本県総合保健センター

結核予防会 熊本県支部

日本対がん協会 熊本県支部

# 令和5(2023)年度
# 事 業 年 報


発　行　日　令和8（2026）年９月１日発行


発行人・編集　公益財団法人　熊本県総合保健センター

発　行　所　公益財団法人　熊本県総合保健センター

〒862-0901　熊本県熊本市東区東町4丁目11-1

TEL.096-365-8800

https://www.souho.or.jp/



熊本県総合保健センター
マスコットキャラクター
「そうほくん」