


検査結果解釈の手引



APOA2アイソフォーム検査結果の見方と注意点について

- APOA2アイソフォーム検査結果 (APOA2-i Index値) は、**基準値未満**の場合に、**陽性 (低値異常)**と判定されます。
- 基準値**以上**の場合、陰性と判定されます。なお、陰性の場合であってもすい臓がんを否定するものではありません。



- **本検査の結果のみですい臓がんの診断はできませんのでご注意ください。**
- すい臓がんの確定診断には他の関連する検査結果や臨床情報なども考慮した、医師による総合的な診断が必要となります。



APOA2-i Index値により陽性 (低値異常) と判定された方へ

- **陽性 (低値異常) と判定された方は、すい臓がんの可能性があるので、本検査を受けられた医療機関に他の検査等を受けるべきかご相談ください。**

■検査結果の解釈において、以下の点にご留意ください。

- 本検査はすい臓がん以外のすい臓疾患 (慢性すい炎など) でも陽性判定となる場合があります。
- すい臓がんや、すい臓疾患ではない方でも**陽性判定となる場合があります。**
そのため、本検査で陽性であってもすい臓がんであるとは限りません。

■その他の参考情報

- 2020年のすい臓がんの新規患者数は、全年齢で人口10万人あたり35.2人 (0.0352%)、50歳以上では人口10万人あたり71.9人 (0.0719%) と報告されています¹⁾。




1) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録) より算出



〈参考情報〉すい臓がんの診断について

- APOA2アイソフォームはすい臓がんの診断補助に用いられる腫瘍マーカーです。
- すい臓がんの診断までには以下のような流れがあります。実際にどの検査を行うかは医師または医療機関とご相談ください。

すい臓がん診断の流れ(診断アルゴリズム)²⁾



2) 日本膵臓学会 膵癌診療ガイドライン改訂委員会編 患者・市民のための膵がん診療ガイド2023年版. 東京. 金原出版 より改変

どの検査にも長所と短所があり、すい臓の検査ではそれぞれの長所を活かしながら、いくつかの検査を組み合わせることで、すい臓がんの検出や診断を行います。

医療機関